

--

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2020-2025**

PŘÍLOHA 2

Mikroelementy

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 – 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 056 896	1,03	3,2	297	120	5,0
Chmelnice	3 849	1,46	39,9	347	126	16,2
Vinice	6 263	1,47	14,9	124	151	6,3
Ovocný sad	8 601	1,33	8,1	292	126	8,5
Trvalý travní porost	293 020	0,68	2,8	364	80	5,1
Zemědělská půda	2 368 630	0,99	3,2	305	116	5,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	51,68	17,79	30,54
Chmelnice	17,91	17,01	65,08
Vinice	12,54	12,36	75,1
Ovocný sad	29,41	20,73	49,86
Trvalý travní porost	80,38	12,02	7,6
Zemědělská půda	54,99	17,07	27,94

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,7	75,36	12,94
Chmelnice	-	0,76	99,24
Vinice	0,55	10,54	88,91
Ovocný sad	3,05	31,43	65,52
Trvalý travní porost	25,53	63,61	10,86
Zemědělská půda	13,33	73,46	13,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,51	87,11	12,38
Chmelnice	0,07	73,84	26,09
Vinice	17,66	81,21	1,13
Ovocný sad	0,33	86,59	13,08
Trvalý travní porost	0,01	74,43	25,55
Zemědělská půda	0,49	85,5	14,01

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,85	90,24	8,92
Chmelnice	0,04	92,7	7,26
Vinice	0,93	79,54	19,53
Ovocný sad	0,77	89,21	10,01
Trvalý travní porost	5,76	91,44	2,8
Zemědělská půda	1,45	90,36	8,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,97	59,72	33,31
Chmelnice	-	4,15	95,85
Vinice	8,21	37,18	54,61
Ovocný sad	1,11	29,39	69,5
Trvalý travní porost	7,11	59,48	33,41
Zemědělská půda	6,96	59,43	33,61

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 099	1,63	6,3	218	140	9,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	103	1,37	5,7	298	113	19,2
Zemědělská půda	9 202	1,63	6,3	219	140	9,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,01	17,57	70,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	13,15	6,05	80,8
Zemědělská půda	12,02	17,44	70,44

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	33,37	66,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,15	86,85
Zemědělská půda	-	33,15	66,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	97,59	2,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,22	97,62	2,07

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	87,97	11,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,08	88,11	11,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,34	19,22	80,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,15	86,85
Zemědělská půda	0,34	19,15	80,42

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	417 583	1,31	3,4	272	115	5,5
Chmelnice	1 429	1,40	42,2	329	114	15,6
Vinice	172	1,76	22,3	189	93	15,3
Ovocný sad	2 126	1,76	9,9	254	115	11,5
Trvalý travní porost	17 486	0,76	2,8	350	87	6,2
Zemědělská půda	438 797	1,29	3,6	275	114	5,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	35,98	16,85	47,17
Chmelnice	16,65	20,65	62,71
Vinice	1,88	6,53	91,59
Ovocný sad	16,74	12,5	70,77
Trvalý travní porost	68,33	16,67	15
Zemědělská půda	37,1	16,83	46,07

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,69	74,58	14,73
Chmelnice	-	1,11	98,89
Vinice	-	10,33	89,67
Ovocný sad	2,22	22,43	75,35
Trvalý travní porost	23,64	66,18	10,18
Zemědělská půda	11,13	73,73	15,15

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,51	88,79	10,7
Chmelnice	0,19	80,64	19,17
Vinice	-	98,75	1,25
Ovocný sad	-	91,28	8,72
Trvalý travní porost	-	75,9	24,1
Zemědělská půda	0,49	88,26	11,25

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,33	92,34	6,33
Chmelnice	0,11	95,07	4,82
Vinice	1,86	98,14	-
Ovocný sad	1,79	88,78	9,43
Trvalý travní porost	3,91	93,79	2,29
Zemědělská půda	1,43	92,39	6,18

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,91	55,59	36,5
Chmelnice	-	3,57	96,43
Vinice	1,29	5,55	93,15
Ovocný sad	0,82	16,8	82,39
Trvalý travní porost	7,5	54,21	38,28
Zemědělská půda	7,83	55,16	37,01

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	214 824	0,59	2,2	363	81	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	489	0,68	7,2	394	85	6,9
Trvalý travní porost	78 706	0,56	1,9	377	57	4,4
Zemědělská půda	294 018	0,58	2,1	367	75	4,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,64	11,09	3,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	68,22	21,79	9,98
Trvalý travní porost	91,72	6,11	2,17
Zemědělská půda	87,24	9,78	2,98

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,58	72,15	2,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,46	42,57	55,97
Trvalý travní porost	46,13	51,22	2,65
Zemědělská půda	31,04	66,5	2,46

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,19	26,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	58,98	41,02
Trvalý travní porost	-	68,53	31,47
Zemědělská půda	-	71,92	28,08

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,93	97,25	0,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,06	97,08	1,86
Trvalý travní porost	10,62	89,3	0,08
Zemědělská půda	4,26	95,12	0,62

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,84	65,01	22,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,57	46,41	51,03
Trvalý travní porost	12,2	64,05	23,75
Zemědělská půda	12,65	64,73	22,62

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	192 727	0,65	2,8	345	108	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	307	0,83	4,7	360	91	5,7
Trvalý travní porost	76 077	0,63	2,7	362	72	4,9
Zemědělská půda	269 111	0,65	2,8	350	98	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	75,05	18,58	6,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	54,25	18,82	26,93
Trvalý travní porost	84,85	10,68	4,47
Zemědělská půda	77,8	16,34	5,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,67	77,48	7,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	4,36	64,94	30,7
Trvalý travní porost	18,01	73,79	8,19
Zemědělská půda	15,6	76,42	7,97

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,85	18,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,67	20,33
Trvalý travní porost	-	78,03	21,96
Zemědělská půda	-	80,77	19,23

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,57	96,41	3,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	3,14	96,41	0,45
Zemědělská půda	1,29	96,42	2,29

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,24	62,52	32,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,95	51,45	47,59
Trvalý travní porost	4,01	62,82	33,17
Zemědělská půda	4,88	62,59	32,52

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 439	0,82	2,9	318	89	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	0,90	2,7	381	119	5,6
Trvalý travní porost	36 242	0,68	3,7	350	67	5,2
Zemědělská půda	69 689	0,75	3,3	335	77	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	54,35	29,05	16,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	73,98	17,71	8,3
Zemědělská půda	64,55	23,16	12,28

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,34	77,07	11,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	10,28	65,69	24,02
Zemědělská půda	10,79	71,16	18,06

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,68	11,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	81,1	18,9
Zemědělská půda	-	84,74	15,26

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,38	95,63	0,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	12,51	86,48	1,01
Zemědělská půda	8,13	90,87	1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,41	69,43	22,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	6,4	60,65	32,95
Zemědělská půda	7,37	64,86	27,78

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	111 412	1,97	4,9	234	152	5,4
Chmelnice	1 853	1,62	40,0	367	136	18,0
Vinice	211	2,10	10,7	139	102	7,3
Ovocný sad	941	2,00	6,3	283	117	8,2
Trvalý travní porost	15 991	0,92	3,6	361	95	6,3
Zemědělská půda	130 408	1,84	5,3	252	145	5,7

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,56	10,95	75,49
Chmelnice	17,17	14,22	68,61
Vinice	4,09	2,25	93,66
Ovocný sad	7,46	12,43	80,11
Trvalý travní porost	62,26	13,91	23,8
Zemědělská půda	19,52	11,36	69,12

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,64	67,21	27,15
Chmelnice	-	0,72	99,28
Vinice	1,65	23,05	75,3
Ovocný sad	0,78	41,55	57,67
Trvalý travní porost	13,15	70,88	15,94
Zemědělská půda	6,44	66,46	27,1

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,06	90,87	8,07
Chmelnice	-	65,96	34,04
Vinice	3,17	96,24	0,6
Ovocný sad	0,73	79,16	20,11
Trvalý travní porost	0,11	70,72	29,14
Zemědělská půda	0,93	87,97	11,1

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,39	78,78	20,82
Chmelnice	-	88,83	11,17
Vinice	4,96	86,75	8,29
Ovocný sad	1,78	88,97	9,25
Trvalý travní porost	0,89	96,91	2,16
Zemědělská půda	0,47	81,24	18,29

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,04	59,4	33,56
Chmelnice	-	4,98	95,02
Vinice	1,13	26,78	72,09
Ovocný sad	0,55	36,08	63,37
Trvalý travní porost	1,8	43,23	54,93
Zemědělská půda	6,24	56,42	37,33

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 166	0,66	2,3	391	144	5,0
Chmelnice	19	0,71	26,4	471	80	10,1
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	579	0,69	10,1	410	128	7,9
Trvalý travní porost	11 055	0,66	2,6	414	118	6,2
Zemědělská půda	40 819	0,66	2,5	397	136	5,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	72,73	20,41	6,86
Chmelnice	51,77	27,5	20,73
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	71,27	15,13	13,6
Trvalý travní porost	79,35	14,41	6,25
Zemědělská půda	74,49	18,71	6,8

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,67	69,24	4,08
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	15,95	25,58	58,47
Trvalý travní porost	33,42	59,55	7,03
Zemědělská půda	28,34	65,97	5,7

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	66,33	33,67
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	55,91	44,09
Trvalý travní porost	-	53,84	46,16
Zemědělská půda	-	62,77	37,23

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	87,2	12,76
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,76	9,24
Trvalý travní porost	1,2	87,15	11,65
Zemědělská půda	0,35	87,24	12,41

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,2	58,56	36,24
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,74	33,3	65,96
Trvalý travní porost	6,64	51,32	42,04
Zemědělská půda	5,53	56,21	38,26

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	153 242	1,09	3,0	296	128	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 562	1,02	9,0	312	133	8,5
Trvalý travní porost	6 132	1,59	3,3	326	123	7,0
Zemědělská půda	160 936	1,11	3,1	297	128	5,3

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,27	24,87	37,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	27,26	31,85	40,88
Trvalý travní porost	50,28	20,23	29,49
Zemědělská půda	37,67	24,77	37,56

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,35	83,1	9,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,37	21,83	77,8
Trvalý travní porost	22,02	60,34	17,64
Zemědělská půda	7,84	81,64	10,51

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	92,14	7,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	92,19	7,81
Trvalý travní porost	0,1	87,09	12,8
Zemědělská půda	0,06	91,95	7,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,19	93,34	6,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,25	92,83	6,92
Trvalý travní porost	0,59	88,3	11,11
Zemědělská půda	0,21	93,15	6,65

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,48	53,86	44,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,89	81,11
Trvalý travní porost	2,35	44,9	52,75
Zemědělská půda	1,5	53,18	45,32

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	149 373	0,84	2,4	303	98	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	312	1,05	4,8	284	96	5,9
Trvalý travní porost	4 932	0,81	2,2	337	72	4,7
Zemědělská půda	154 617	0,84	2,4	304	97	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	57,62	22,13	20,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	39,11	27,5	33,39
Trvalý travní porost	74,89	11,61	13,5
Zemědělská půda	58,13	21,8	20,07

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,96	78,96	3,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,24	27,43	49,33
Trvalý travní porost	34,56	59,17	6,27
Zemědělská půda	18,5	78,22	3,28

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	92,19	7,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	98,97	1,03
Trvalý travní porost	-	84,14	15,86
Zemědělská půda	0,04	91,95	8,01

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,44	96,69	0,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	4,73	95,27	-
Zemědělská půda	2,5	96,65	0,85

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,63	60,88	36,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	39,68	60,32
Trvalý travní porost	4,55	63,91	31,54
Zemědělská půda	2,69	60,93	36,38

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	225 598	0,58	2,4	350	96	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39	0,50	1,9	333	66	3,6
Trvalý travní porost	12 327	0,56	2,4	361	75	4,2
Zemědělská půda	237 964	0,58	2,4	350	95	4,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,17	10,09	3,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	92,62	5,76	1,61
Zemědělská půda	86,51	9,87	3,62

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,8	81,39	2,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	25,76	74,24	-
Trvalý travní porost	28,57	67,13	4,31
Zemědělská půda	16,46	80,65	2,89

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,82	17,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,83	4,17
Trvalý travní porost	-	77,94	22,06
Zemědělská půda	-	82,57	17,42

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,28	97,75	1,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,93	93,07	-
Trvalý travní porost	2,76	96,99	0,25
Zemědělská půda	0,41	97,71	1,88

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,54	68,73	22,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,93	69,02	24,06
Trvalý travní porost	11,01	70,23	18,76
Zemědělská půda	8,67	68,81	22,52

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	204 521	1,50	3,7	205	171	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	5 554	1,46	14,7	119	151	6,0
Ovocný sad	873	1,62	6,7	192	155	6,6
Trvalý travní porost	1 494	1,45	3,6	292	148	5,4
Zemědělská půda	212 442	1,50	4,0	204	170	4,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,78	13,66	62,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	12,58	12,66	74,76
Ovocný sad	14,38	11,04	74,58
Trvalý travní porost	21,34	17,59	61,07
Zemědělská půda	23,43	13,65	62,92

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,23	74,37	20,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,56	10,37	89,07
Ovocný sad	0,59	47,16	52,25
Trvalý travní porost	12,64	67,15	20,21
Zemědělská půda	5,14	72,53	22,32

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,42	92,59	3,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	19,79	79	1,22
Ovocný sad	2,41	97,04	0,54
Trvalý travní porost	1,13	85,52	13,34
Zemědělská půda	3,82	92,21	3,97

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	69,36	30,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,8	81,21	17,98
Ovocný sad	-	79,04	20,96
Trvalý travní porost	-	84,54	15,46
Zemědělská půda	0,03	69,81	30,15

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,09	62,77	25,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	9,08	39,39	51,53
Ovocný sad	5,38	45,64	48,98
Trvalý travní porost	4,57	48,2	47,22
Zemědělská půda	11,93	61,98	26,08

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	153 353	1,05	3,8	270	138	4,7
Chmelnice	548	1,13	34,2	323	125	12,2
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	662	1,03	6,9	286	132	7,7
Trvalý travní porost	10 178	0,60	3,0	358	116	4,2
Zemědělská půda	164 740	1,02	3,9	276	137	4,7

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39,76	25,05	35,19
Chmelnice	22,5	16,57	60,92
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	32,95	34,8	32,25
Trvalý travní porost	86,71	10,34	2,95
Zemědělská půda	42,58	24,15	33,28

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,45	70,01	24,54
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	22,09	77,91
Trvalý travní porost	27,92	65,37	6,7
Zemědělská půda	6,8	69,3	23,9

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	95,08	4,91
Chmelnice	-	85,37	14,63
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,47	6,53
Trvalý travní porost	-	81,08	18,92
Zemědělská půda	0,01	94,18	5,81

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,25	86,78	12,97
Chmelnice	-	99,34	0,66
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	94,55	5,45
Trvalý travní porost	0,09	95,26	4,65
Zemědělská půda	0,24	87,38	12,38

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,27	62,2	32,54
Chmelnice	-	2,99	97,01
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,78	75,22
Trvalý travní porost	12,82	69,28	17,9
Zemědělská půda	5,69	62,29	32,02

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	97 154	0,74	3,3	330	124	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	36	0,60	2,2	343	110	8,6
Trvalý travní porost	15 418	0,71	3,4	395	123	6,0
Zemědělská půda	112 608	0,73	3,3	339	124	6,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	60,37	28,79	10,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	94,68	-	5,32
Trvalý travní porost	71,07	19,62	9,31
Zemědělská půda	61,85	27,52	10,63

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,73	85,7	12,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,9	96,1	-
Trvalý travní porost	8,78	73,13	18,09
Zemědělská půda	2,69	83,98	13,32

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,74	11,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,77	3,23
Trvalý travní porost	-	65,23	34,77
Zemědělská půda	-	85,52	14,48

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	97,09	2,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	0,05	93,61	6,34
Zemědělská půda	0,02	96,61	3,37

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,5	36,59	62,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	7,14	92,86
Trvalý travní porost	2,32	40,02	57,66
Zemědělská půda	0,75	37,05	62,2

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	65 406	1,11	4,5	281	178	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	326	1,22	18,7	158	225	7,6
Ovocný sad	668	1,13	8,6	309	170	7,3
Trvalý travní porost	6 870	0,99	4,8	314	199	5,7
Zemědělská půda	73 270	1,10	4,7	284	180	5,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,63	27,72	37,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	22,95	16,89	60,16
Ovocný sad	33,87	34,54	31,58
Trvalý travní porost	43,32	33,14	23,53
Zemědělská půda	35,39	28,25	36,37

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,84	59,38	39,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	5,4	94,6
Ovocný sad	-	33,61	66,39
Trvalý travní porost	2,53	40,68	56,79
Zemědělská půda	0,98	57,15	41,87

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,22	8,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,2	99,8	-
Ovocný sad	-	91,58	8,42
Trvalý travní porost	-	88,42	11,58
Zemědělská půda	0	91	9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	69,27	30,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	36,45	63,55
Ovocný sad	-	72,48	27,52
Trvalý travní porost	0,23	56,2	43,57
Zemědělská půda	0,06	67,93	32,01

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,72	61,19	36,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,73	22,93	75,34
Ovocný sad	0,45	36,38	63,16
Trvalý travní porost	1,12	50,95	47,93
Zemědělská půda	2,54	59,83	37,63

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 004	0,59	2,5	323	89	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4 191	0,57	2,4	373	74	4,1
Zemědělská půda	55 195	0,59	2,4	327	88	3,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,28	10,85	3,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	87,91	8,48	3,61
Zemědělská půda	85,48	10,67	3,85

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,93	78,6	3,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	32,28	62,94	4,78
Zemědělská půda	19,02	77,41	3,57

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,14	9,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,04	30,96
Zemědělská půda	-	88,54	11,46

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,4	97,53	1,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,73	97,06	0,22
Zemědělská půda	1,5	97,49	1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,8	65,28	16,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	15,28	65,86	18,86
Zemědělská půda	17,61	65,33	17,06

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 214	1,41	4,2	344	156	8,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 373	1,04	3,3	395	149	7,4
Zemědělská půda	18 587	1,36	4,1	350	155	8,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,57	26,18	60,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	42,09	28,77	29,14
Zemědělská půda	17,21	26,51	56,28

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,39	65,79	29,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,08	79,08	10,84
Zemědělská půda	5,12	67,49	27,39

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,76	23,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	57,97	42,03
Zemědělská půda	-	74,36	25,64

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,51	18,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	85,9	14,1
Zemědělská půda	-	82,07	17,93

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	25,9	73,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,34	30,3	68,36
Zemědělská půda	0,36	26,46	73,18

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 543	1,02	3,2	296	136	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	198	1,57	5,4	266	127	6,9
Trvalý travní porost	524	1,12	2,8	298	145	6,8
Zemědělská půda	17 264	1,03	3,2	296	137	5,3

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39,47	22,67	37,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,25	13,89	80,86
Trvalý travní porost	10,31	37,32	52,37
Zemědělská půda	38,19	23,01	38,8

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,51	83,91	11,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,01	38,99
Trvalý travní porost	2,61	95,5	1,89
Zemědělská půda	4,4	84	11,59

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	97,34	2,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	99,31	0,69
Trvalý travní porost	-	95,36	4,64
Zemědělská půda	-	97,3	2,7

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,76	6,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	91,26	8,74
Zemědělská půda	-	93,75	6,25

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,57	52,65	44,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	29	71
Trvalý travní porost	-	32,57	67,43
Zemědělská půda	2,46	51,77	45,77

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 837	1,89	5,6	260	179	9,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	9	1,43	7,6	222	189	4,7
Ovocný sad	10	1,12	8,4	276	129	5,5
Trvalý travní porost	78	1,72	3,8	288	184	5,0
Zemědělská půda	1 934	1,88	5,6	261	179	9,7

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,77	11,31	82,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	19,61	80,39
Zemědělská půda	5,48	11,53	82,98

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,08	54,35	43,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	34,63	65,37
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	86,36	13,64
Zemědělská půda	1,97	55,27	42,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,14	92,75	6,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	80,39	19,61
Zemědělská půda	1,09	92,33	6,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,24	38,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	80,75	19,25
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	47	53
Zemědělská půda	-	60,96	39,04

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,88	44,95	54,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	19,25	30,75	50
Ovocný sad	-	23,78	76,22
Trvalý travní porost	-	77,54	22,46
Zemědělská půda	0,92	46,09	52,99

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 041	1,45	3,5	210	177	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	291	1,28	11,0	160	136	7,8
Ovocný sad	142	1,19	4,7	231	167	7,9
Trvalý travní porost	208	1,61	2,9	284	147	5,5
Zemědělská půda	36 682	1,45	3,6	210	176	4,9

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,41	13,98	59,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	14,71	14,6	70,69
Ovocný sad	30,32	18,9	50,79
Trvalý travní porost	26,39	18,31	55,3
Zemědělská půda	26,33	14,03	59,64

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,53	76,09	17,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	23,65	76,35
Ovocný sad	-	60,68	39,32
Trvalý travní porost	26,27	55,15	18,58
Zemědělská půda	6,57	75,49	17,94

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,37	94,08	3,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	14,41	79,59	6
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	91,12	8,88
Zemědělská půda	2,44	93,98	3,58

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	65,05	34,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,72	79,9	19,38
Ovocný sad	-	72,77	27,23
Trvalý travní porost	-	92,76	7,24
Zemědělská půda	0,01	65,35	34,64

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,18	57,51	35,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	6,83	36,71	56,46
Ovocný sad	2,11	53,51	44,38
Trvalý travní porost	1,64	49,17	49,19
Zemědělská půda	7,12	57,28	35,6

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 985	0,65	2,9	320	126	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 052	0,62	2,7	411	137	5,3
Zemědělská půda	21 037	0,64	2,9	350	130	5,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	74,71	21,39	3,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	80,28	14,26	5,46
Zemědělská půda	76,58	19	4,42

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,44	90,44	6,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,83	80,72	6,45
Zemědělská půda	6,59	87,18	6,23

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,46	8,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	57,78	42,22
Zemědělská půda	-	80,17	19,83

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	97,11	2,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,11	89,5	10,39
Zemědělská půda	0,04	94,56	5,41

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,28	54,93	43,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,82	48,15	47,03
Zemědělská půda	2,46	52,66	44,88

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 238	1,87	4,9	177	169	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	2 792	1,64	15,8	113	161	5,8
Ovocný sad	237	2,36	7,3	160	175	7,0
Trvalý travní porost	288	1,89	5,7	337	142	4,9
Zemědělská půda	34 555	1,85	5,8	173	168	4,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,09	11,28	76,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	6,13	9,49	84,38
Ovocný sad	3,7	4,75	91,55
Trvalý travní porost	4,01	0,65	95,34
Zemědělská půda	11,49	11,01	77,51

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,71	60	38,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,74	8,33	90,93
Ovocný sad	0,9	29,39	69,71
Trvalý travní porost	-	26,57	73,43
Zemědělská půda	1,62	55,34	43,04

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,83	89,46	4,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	21,94	76,86	1,2
Ovocný sad	6,21	93,79	-
Trvalý travní porost	5,87	56,3	37,83
Zemědělská půda	7,13	88,2	4,67

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	71,81	28,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,49	77,53	21,98
Ovocný sad	-	66,31	33,69
Trvalý travní porost	-	89,93	10,07
Zemědělská půda	0,1	72,39	27,51

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,23	58,73	20,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	9,55	39,86	50,6
Ovocný sad	7	48,18	44,83
Trvalý travní porost	10,3	32,6	57,1
Zemědělská půda	20,1	56,92	22,98

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 353	0,67	2,1	395	129	4,5
Chmelnice	19	0,71	26,4	471	80	10,1
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	60	0,56	1,9	457	191	5,5
Trvalý travní porost	4 119	0,73	2,2	475	83	6,6
Zemědělská půda	17 551	0,69	2,1	414	118	5,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	68,93	23,05	8,02
Chmelnice	51,77	27,5	20,73
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	75,28	16,08	8,64
Zemědělská půda	70,51	21,34	8,15

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,31	63,69	1,99
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	14,31	85,69	-
Trvalý travní porost	51,39	46,62	1,99
Zemědělská půda	38,21	59,69	2,09

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	62,78	37,22
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	29,32	70,68
Trvalý travní porost	-	28,53	71,47
Zemědělská půda	-	54,56	45,44

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	93,42	6,5
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,38	38,62
Trvalý travní porost	2,94	93,55	3,51
Zemědělská půda	0,75	93,35	5,9

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,65	63,63	28,72
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	60,22	39,78
Trvalý travní porost	1,24	40,05	58,71
Zemědělská půda	6,11	58,01	35,87

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 550	0,60	2,3	364	83	7,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34	1,02	4,9	372	71	16,7
Trvalý travní porost	13 641	0,56	2,0	406	68	4,7
Zemědělská půda	53 225	0,59	2,2	375	79	7,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,36	11,63	2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	67,81	-	32,19
Trvalý travní porost	92,65	5,51	1,84
Zemědělská půda	87,96	10,06	1,98

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,82	79,08	2,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,79	70,38	22,83
Trvalý travní porost	46,52	50,34	3,14
Zemědělská půda	25,91	71,71	2,38

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	71,38	28,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	69,3	30,7
Trvalý travní porost	-	59,71	40,29
Zemědělská půda	-	68,39	31,61

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,95	97,56	0,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,79	93,21	-
Trvalý travní porost	6,78	93,01	0,21
Zemědělská půda	3,19	96,39	0,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,64	57,79	32,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	28,09	71,91
Trvalý travní porost	7,62	65,77	26,61
Zemědělská půda	9,12	59,81	31,07

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 278	0,60	2,4	331	69	3,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20 064	0,54	1,8	330	51	3,6
Zemědělská půda	28 342	0,56	2,0	330	56	3,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,7	14,92	6,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	93,36	5,16	1,48
Zemědělská půda	89,08	8,01	2,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,32	73,01	3,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	49,47	49,56	0,96
Zemědělská půda	41,83	56,41	1,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,82	15,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	85,12	14,88
Zemědělská půda	-	85,03	14,97

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,31	95,37	0,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	15,33	84,62	0,06
Zemědělská půda	12,11	87,76	0,13

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,79	58,79	14,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,9	66,99	14,12
Zemědělská půda	21,2	64,59	14,21

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 555	0,59	3,0	448	124	9,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	61	1,21	4,4	393	110	8,5
Trvalý travní porost	4 042	0,62	3,3	402	100	5,4
Zemědělská půda	5 657	0,62	3,2	415	107	6,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	83,64	13,82	2,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	37,81	7,14	55,05
Trvalý travní porost	82,17	12,52	5,31
Zemědělská půda	82,1	12,82	5,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,07	77,18	11,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	56,88	43,12
Trvalý travní porost	8,23	79,13	12,64
Zemědělská půda	8,92	78,36	12,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	36,38	63,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	60,95	39,05
Trvalý travní porost	-	55,31	44,69
Zemědělská půda	-	50,17	49,83

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,31	5,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	99,74	0,26
Zemědělská půda	-	98,25	1,75

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,36	46,79	50,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,84	0,99	95,17
Trvalý travní porost	2,93	52	45,07
Zemědělská půda	2,78	50,02	47,19

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 028	0,63	2,7	325	111	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	0,53	1,9	349	101	3,5
Trvalý travní porost	12 326	0,58	2,8	350	71	5,0
Zemědělská půda	47 365	0,62	2,8	331	100	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	81,77	14,54	3,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	89,35	8,58	2,07
Zemědělská půda	83,75	12,99	3,27

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,56	85,75	4,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	57,17	42,83	-
Trvalý travní porost	13,04	79,79	7,17
Zemědělská půda	10,48	84,19	5,34

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,62	12,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	85,25	14,75
Zemědělská půda	-	87,01	12,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,14	96,92	2,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,38	98,5	0,12
Zemědělská půda	0,46	97,33	2,2

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,98	62,48	31,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,58	66,59	30,84
Zemědělská půda	5,09	63,55	31,35

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 900	0,61	3,6	355	146	6,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 508	0,69	3,6	330	116	7,3
Zemědělská půda	9 408	0,62	3,6	351	141	6,9

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	88,16	9,1	2,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	76,91	16,72	6,37
Zemědělská půda	86,36	10,32	3,32

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,18	82,77	17,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,32	80,06	19,61
Zemědělská půda	0,2	82,34	17,46

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85	15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	92,6	7,4
Zemědělská půda	-	86,21	13,79

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,71	9,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98	2
Zemědělská půda	-	91,87	8,13

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	12,57	87,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	8,32	91,68
Zemědělská půda	-	11,89	88,11

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 691	0,55	2,4	353	84	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13	0,50	2,0	285	73	3,1
Trvalý travní porost	1 996	0,57	2,4	370	67	4,7
Zemědělská půda	51 700	0,55	2,4	354	83	4,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	92,68	6,3	1,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	91,59	6,95	1,45
Zemědělská půda	92,64	6,33	1,04

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,99	85,28	1,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	30,65	62,02	7,33
Zemědělská půda	13,66	84,39	1,95

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,65	16,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	76,37	23,63
Zemědělská půda	-	83,38	16,62

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,26	99,53	0,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	5,4	94,6	-
Zemědělská půda	0,46	99,34	0,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,91	71,88	20,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,61	71,22	21,17
Zemědělská půda	7,89	71,86	20,24

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 099	1,63	6,3	218	140	9,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	103	1,37	5,7	298	113	19,2
Zemědělská půda	9 202	1,63	6,3	219	140	9,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,01	17,57	70,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	13,15	6,05	80,8
Zemědělská půda	12,02	17,44	70,44

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	33,37	66,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,15	86,85
Zemědělská půda	-	33,15	66,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	97,59	2,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,22	97,62	2,07

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	87,97	11,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,08	88,11	11,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,34	19,22	80,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,15	86,85
Zemědělská půda	0,34	19,15	80,42

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	22 623	1,87	3,9	144	177	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	992	1,44	13,3	103	160	5,9
Ovocný sad	136	1,38	7,0	128	169	6,5
Trvalý travní porost	35	2,46	12,5	429	66	9,3
Zemědělská půda	23 786	1,85	4,3	143	176	4,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,57	7,03	82,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	11,53	14,74	73,73
Ovocný sad	18,3	7,42	74,27
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	10,64	7,37	81,99

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,82	64,72	30,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,44	9,13	90,43
Ovocný sad	-	48,38	51,62
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	4,6	62,25	33,15

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,07	89,73	2,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	15,52	84,07	0,41
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	65,89	34,11
Zemědělská půda	8,32	89,52	2,16

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	66,62	33,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,2	80,59	19,21
Ovocný sad	-	75,89	24,11
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,01	67,31	32,68

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,05	61,03	17,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	9,24	37,96	52,81
Ovocný sad	5,99	47,57	46,44
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	20,44	59,94	19,62

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 547	1,28	3,2	294	136	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	407	1,11	8,1	279	157	8,5
Trvalý travní porost	580	7,51	5,3	368	125	9,8
Zemědělská půda	48 534	1,36	3,2	295	136	5,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,98	28,79	55,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	20,47	24,46	55,08
Trvalý travní porost	4,56	21,5	73,93
Zemědělská půda	15,89	28,67	55,45

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,08	85,03	10,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,97	67,03
Trvalý travní porost	1,98	62,25	35,77
Zemědělská půda	4,02	84,32	11,66

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,16	8,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	97,52	2,48
Trvalý travní porost	-	72,81	27,19
Zemědělská půda	-	90,99	9,01

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,18	92,59	7,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	85,7	14,3
Trvalý travní porost	0,68	87,06	12,26
Zemědělská půda	0,18	92,47	7,35

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,52	54,13	45,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	19,8	80,2
Trvalý travní porost	-	11,94	88,06
Zemědělská půda	0,51	53,34	46,15

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 156	0,82	2,6	314	89	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	0,90	2,7	381	119	5,6
Trvalý travní porost	10 237	0,64	3,5	352	84	4,8
Zemědělská půda	28 401	0,75	2,9	328	87	4,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	59,59	28,76	11,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	81,86	13,03	5,11
Zemědělská půda	67,6	23,11	9,29

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,23	78,24	6,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,78	74,62	17,6
Zemědělská půda	12,54	76,94	10,52

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,58	12,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	81,73	18,27
Zemědělská půda	-	85,47	14,53

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,76	95,96	1,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	3,72	93,5	2,77
Zemědělská půda	3,11	95,07	1,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,39	67,54	21,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	10,07	60,39	29,54
Zemědělská půda	10,91	64,94	24,15

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 573	1,74	4,4	258	164	4,3
Chmelnice	9	0,74	17,4	410	142	19,7
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	182	1,40	7,8	424	99	16,7
Trvalý travní porost	1 385	1,15	4,0	348	93	5,3
Zemědělská půda	17 150	1,69	4,4	267	158	4,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,11	18,53	73,36
Chmelnice	39,14	39,24	21,62
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	25,38	74,62
Trvalý travní porost	23,97	21,77	54,26
Zemědělská půda	9,33	18,87	71,8

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,82	58,96	39,22
Chmelnice	-	39,14	60,86
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	23,07	76,93
Trvalý travní porost	4,68	65,73	29,59
Zemědělská půda	2,03	59,12	38,85

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,63	5,37
Chmelnice	-	60,76	39,24
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	51,99	48,01
Trvalý travní porost	-	80,58	19,42
Zemědělská půda	-	93,02	6,98

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	73,22	26,76
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,77	3,23
Trvalý travní porost	0,87	96,76	2,37
Zemědělská půda	0,09	75,39	24,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,37	68,83	23,8
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	1,95	98,05
Trvalý travní porost	4,7	56,22	39,08
Zemědělská půda	7,07	67,07	25,86

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 444	0,94	2,6	281	109	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	41	0,50	1,3	320	76	3,1
Trvalý travní porost	1 069	0,74	2,3	335	76	4,7
Zemědělská půda	36 554	0,94	2,6	283	108	4,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	53,6	17,22	29,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	85,89	5,87	8,24
Zemědělská půda	54,59	16,87	28,53

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,44	84,39	4,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	20,66	74,21	5,13
Zemědělská půda	11,81	84	4,2

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	94,91	5,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	83,55	16,45
Zemědělská půda	0,04	94,58	5,38

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,28	97,39	2,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,23	98,77	-
Zemědělská půda	0,31	97,44	2,26

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,66	67,46	28,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,56	62,88	34,55
Zemědělská půda	3,63	67,37	29,01

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	929	0,61	3,7	453	200	8,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	0,50	6,7	426	268	7,6
Trvalý travní porost	1 105	0,60	4,1	442	158	11,7
Zemědělská půda	2 036	0,61	3,9	447	177	10,3

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,01	16	5,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	87,13	8,95	3,92
Zemědělská půda	82,98	12,16	4,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,37	58,24	25,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	22,42	43,42	34,15
Zemědělská půda	19,64	50,14	30,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	43,79	56,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	39,93	60,07
Zemědělská půda	-	41,65	58,35

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	62,96	37,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	82,03	17,97
Zemědělská půda	-	73,26	26,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	40,5	59,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	11,23	33,27	55,5
Zemědělská půda	6,1	36,54	57,36

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 283	0,58	2,2	316	104	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 777	0,59	3,6	343	123	6,3
Zemědělská půda	8 060	0,58	2,5	322	108	4,7

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	90,13	8,74	1,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	87,76	9,26	2,99
Zemědělská půda	89,6	8,86	1,54

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,25	74,28	1,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,37	68,75	16,89
Zemědělská půda	22,07	73,06	4,87

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,04	5,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	80,58	19,42
Zemědělská půda	-	91,08	8,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,98	97,04	1,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	91,91	8,09
Zemědělská půda	0,76	95,91	3,33

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,41	78,21	20,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,54	51,07	47,39
Zemědělská půda	1,44	72,23	26,33

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 317	1,20	3,2	302	126	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	646	1,08	9,9	313	122	8,2
Trvalý travní porost	1 057	1,66	3,7	324	102	9,5
Zemědělská půda	43 020	1,21	3,3	303	125	5,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,07	26,99	42,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	26,67	31,57	41,77
Trvalý travní porost	16,76	25,35	57,89
Zemědělská půda	29,69	27,02	43,29

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,43	85,8	10,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,64	18,12	81,25
Trvalý travní porost	9,09	64,22	26,69
Zemědělská půda	3,53	84,25	12,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,8	8,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	92,2	7,8
Trvalý travní porost	0,61	88,23	11,16
Zemědělská půda	0,01	91,72	8,27

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	95,47	4,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,6	95,12	4,28
Trvalý travní porost	1,15	95,88	2,97
Zemědělská půda	0,11	95,48	4,41

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,9	53,44	45,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,72	75,28
Trvalý travní porost	0,67	20,65	78,68
Zemědělská půda	0,89	52,2	46,92

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 417	0,56	2,6	369	97	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	0,50	1,7	355	62	3,7
Trvalý travní porost	1 275	0,60	2,6	412	91	4,0
Zemědělská půda	36 711	0,56	2,6	371	97	4,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	90,16	8,09	1,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	84,79	10,13	5,08
Zemědělská půda	89,98	8,16	1,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,94	81,93	5,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	53,9	46,1	-
Trvalý travní porost	22,72	72,89	4,39
Zemědělská půda	13,3	81,6	5,1

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,98	22,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	57,14	42,86
Zemědělská půda	-	77,26	22,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	98,44	1,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	14,5	85,5	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,07	98,49	1,44

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,7	70,26	19,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	14,5	39,4	46,1
Trvalý travní porost	9,74	67,62	22,64
Zemědělská půda	10,67	70,15	19,18

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 252	0,55	1,9	370	81	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	1,06	3,3	216	39	5,8
Trvalý travní porost	10 942	0,53	1,7	417	59	4,8
Zemědělská půda	52 197	0,54	1,8	380	76	4,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	92,84	6,28	0,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	15,95
Trvalý travní porost	97,63	1,73	0,65
Zemědělská půda	93,84	5,33	0,83

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	38,93	60,25	0,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	58,54	38,62	2,84
Zemědělská půda	43,04	55,72	1,24

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	71,15	28,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	51,76	48,24
Zemědělská půda	-	67,09	32,91

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,94	97,51	0,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	12,34	87,64	0,02
Zemědělská půda	4,12	95,44	0,44

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,17	71,32	16,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	15,95
Trvalý travní porost	10,19	61,43	28,39
Zemědělská půda	11,76	69,25	19

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 456	0,83	3,3	326	90	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	21 811	0,70	3,8	348	58	5,0
Zemědělská půda	34 267	0,75	3,6	340	70	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	47,6	29,15	23,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	69,04	20,9	10,07
Zemědělská půda	61,25	23,9	14,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,02	75,84	18,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,37	62,02	26,61
Zemědělská půda	9,43	67,04	23,53

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,38	9,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,03	18,97
Zemědělská půda	-	84,43	15,57

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,59	94,75	0,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,75	83	0,24
Zemědělská půda	12,33	87,27	0,39

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,44	74,08	21,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,27	63,98	30,76
Zemědělská půda	4,97	67,65	27,38

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	3 548	0,76	4,3	432	126	11,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	98	0,97	4,3	421	119	18,0
Zemědělská půda	3 646	0,77	4,3	431	125	11,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	63,44	27,99	8,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	37,5	28,75	33,75
Zemědělská půda	62,74	28,01	9,26

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,29	62,45	37,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	57,2	42,8
Zemědělská půda	0,29	62,31	37,41

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	42,59	57,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	45,54	54,46
Zemědělská půda	-	42,67	57,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,42	6,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	93,6	6,4

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	7,17	92,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	6,97	93,03

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 856	2,05	4,2	200	136	7,5
Chmelnice	55	2,98	31,0	159	174	17,2
Vinice	34	2,49	9,0	136	93	16,1
Ovocný sad	362	2,70	11,3	156	134	12,9
Trvalý travní porost	241	1,00	3,0	369	110	6,3
Zemědělská půda	36 548	2,05	4,3	200	136	7,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,05	8,99	83,96
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	0,61	2,22	97,18
Trvalý travní porost	31,88	31,81	36,31
Zemědělská půda	7,14	9,05	83,81

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,93	80,38	17,69
Chmelnice	-	17,72	82,28
Vinice	-	1,74	98,26
Ovocný sad	-	17,66	82,34
Trvalý travní porost	6,13	82,51	11,35
Zemědělská půda	1,94	79,61	18,46

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,08	88,9	8,02
Chmelnice	5,04	94,96	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	98,61	1,39
Trvalý travní porost	-	65	35
Zemědělská půda	3,03	88,86	8,11

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,02	85,51	13,46
Chmelnice	-	68,21	31,79
Vinice	8,17	91,83	-
Ovocný sad	-	96,78	3,22
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,01	85,7	13,29

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,23	33,1	66,67
Chmelnice	-	4,51	95,49
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	5,47	94,53
Trvalý travní porost	-	53,51	46,49
Zemědělská půda	0,23	32,89	66,88

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 717	0,56	2,5	357	74	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	109	0,57	2,3	368	64	5,0
Trvalý travní porost	25 112	0,65	2,5	358	54	4,5
Zemědělská půda	54 939	0,60	2,5	358	64	4,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	90,41	7,87	1,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	94,27	2,84	2,89
Trvalý travní porost	84,83	9,91	5,23
Zemědělská půda	87,87	8,79	3,33

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,73	69,58	7,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,92	93,08	-
Trvalý travní porost	19,2	75,27	5,5
Zemědělská půda	21,09	72,23	6,67

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,99	23,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	73,39	26,61
Trvalý travní porost	-	78,95	21,03
Zemědělská půda	-	77,88	22,11

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,04	96,41	0,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,08	92,81	0,09
Zemědělská půda	4,88	94,77	0,34

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,25	71,45	18,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,68	78,32	19
Trvalý travní porost	4,63	66,6	28,75
Zemědělská půda	7,66	69,25	23,08

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 547	1,55	3,3	255	126	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	498	1,91	9,2	201	113	12,6
Trvalý travní porost	122	1,62	3,7	317	88	10,8
Zemědělská půda	40 166	1,55	3,4	254	125	5,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22	13,1	64,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,14	13,73	81,13
Trvalý travní porost	34,85	10,67	54,48
Zemědělská půda	21,83	13,1	65,07

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,13	80,43	12,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,67	14,79	84,54
Trvalý travní porost	22,32	49,21	28,47
Zemědělská půda	7,1	79,52	13,38

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,33	88,29	11,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	97,78	2,22
Trvalý travní porost	-	71,31	28,69
Zemědělská půda	0,32	88,36	11,32

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,74	90,67	7,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,27	96,58	2,15
Trvalý travní porost	11,82	88,18	-
Zemědělská půda	1,76	90,73	7,5

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,05	60,43	27,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,38	1,62	97,99
Trvalý travní porost	11,82	31,61	56,57
Zemědělská půda	11,91	59,61	28,48

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	22 411	1,06	3,9	284	152	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	95	1,08	3,6	265	195	4,4
Trvalý travní porost	572	1,17	3,3	500	104	5,7
Zemědělská půda	23 077	1,07	3,8	289	151	4,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	28,67	34,9	36,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	45	13,5	41,5
Trvalý travní porost	47,21	19,22	33,56
Zemědělská půda	29,19	34,43	36,38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,24	72,51	26,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,03	9,97
Trvalý travní porost	15,03	63,67	21,29
Zemědělská půda	1,57	72,37	26,06

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,99	9,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,93	3,07
Trvalý travní porost	-	18,44	81,56
Zemědělská půda	-	89,22	10,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	83,7	16,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	53,5	46,5
Trvalý travní porost	-	96,72	3,28
Zemědělská půda	0,04	83,9	16,06

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,26	68,87	27,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	82,48	17,52
Trvalý travní porost	1,87	48,79	49,34
Zemědělská půda	3,21	68,43	28,36

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 374	1,02	3,6	326	124	5,2
Chmelnice	20	0,71	16,3	356	94	7,4
Vinice	51	1,88	18,5	222	123	21,9
Ovocný sad	377	0,86	11,5	332	81	13,0
Trvalý travní porost	674	0,74	3,2	351	100	5,4
Zemědělská půda	38 496	1,02	3,7	326	123	5,3

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	45,12	21,56	33,31
Chmelnice	48,68	51,32	-
Vinice	-	4,38	95,62
Ovocný sad	60,1	8,5	31,4
Trvalý travní porost	67,86	17,9	14,24
Zemědělská půda	45,61	21,36	33,03

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,19	75,83	17,97
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	4,38	95,62
Ovocný sad	1,46	9,51	89,03
Trvalý travní porost	20,15	67,73	12,12
Zemědělská půda	6,38	74,91	18,71

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	82,67	17,26
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	98,63	1,37
Ovocný sad	-	87,16	12,84
Trvalý travní porost	-	78,22	21,78
Zemědělská půda	0,07	82,67	17,27

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,46	93,37	6,17
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	3,88	95,93	0,19
Trvalý travní porost	4,55	92,82	2,63
Zemědělská půda	0,57	93,4	6,04

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,78	61,32	29,9
Chmelnice	-	5,88	94,12
Vinice	4,38	-	95,62
Ovocný sad	2,83	24,37	72,8
Trvalý travní porost	11,72	54,22	34,06
Zemědělská půda	8,76	60,72	30,52

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 018	0,67	2,3	405	139	5,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	161	0,56	1,7	452	147	10,6
Trvalý travní porost	2 806	0,66	2,6	383	120	5,7
Zemědělská půda	10 984	0,66	2,4	400	134	5,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	70,53	21,98	7,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	93,52	3,9	2,58
Trvalý travní porost	74,48	18,97	6,55
Zemědělská půda	71,88	20,95	7,18

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,16	71,6	3,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	50,32	49,29	0,39
Trvalý travní porost	21,91	72,84	5,25
Zemědělská půda	24,7	71,59	3,71

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	59,81	40,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	33,63	66,37
Trvalý travní porost	-	65,28	34,72
Zemědělská půda	-	60,83	39,17

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,34	8,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	82,29	17,71
Trvalý travní porost	-	93,38	6,62
Zemědělská půda	-	91,73	8,27

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,14	50,45	46,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,68	49,4	47,93
Trvalý travní porost	3,83	67,55	28,62
Zemědělská půda	3,31	54,8	41,88

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 564	2,28	4,3	224	146	6,0
Chmelnice	200	2,12	24,7	350	170	13,6
Vinice	193	2,05	10,9	140	92	7,2
Ovocný sad	268	2,01	5,9	303	126	6,1
Trvalý travní porost	2 384	0,93	4,1	368	113	5,6
Zemědělská půda	37 610	2,19	4,4	234	144	6,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,93	6,67	81,4
Chmelnice	16,54	11,98	71,49
Vinice	4,46	2,2	93,35
Ovocný sad	3,43	14,15	82,42
Trvalý travní porost	71,73	6,41	21,86
Zemědělská půda	15,64	6,71	77,65

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,57	73,54	17,89
Chmelnice	-	2,89	97,11
Vinice	1,8	23,63	74,57
Ovocný sad	1,65	60,54	37,81
Trvalý travní porost	17,05	65,25	17,69
Zemědělská půda	8,98	72,29	18,73

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,76	88,96	10,29
Chmelnice	-	60,16	39,84
Vinice	3,45	95,9	0,65
Ovocný sad	-	73,62	26,38
Trvalý travní porost	-	59,48	40,52
Zemědělská půda	0,71	86,86	12,43

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	85,16	14,67
Chmelnice	-	81,51	18,49
Vinice	5,4	89,9	4,69
Ovocný sad	5,18	80,33	14,5
Trvalý travní porost	0,2	98,11	1,69
Zemědělská půda	0,23	85,95	13,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,01	50,74	45,26
Chmelnice	-	1,55	98,45
Vinice	1,24	25,91	72,85
Ovocný sad	-	46,2	53,8
Trvalý travní porost	1,07	55,6	43,33
Zemědělská půda	3,76	50,62	45,62

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 541	1,79	5,9	229	145	5,1
Chmelnice	1 644	1,57	42,0	369	132	18,5
Vinice	2	2,96	9,9	96	87	5,5
Ovocný sad	281	2,71	7,1	156	111	5,7
Trvalý travní porost	1 930	1,03	4,8	325	79	4,8
Zemědělská půda	50 397	1,76	7,0	237	142	5,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,96	10,92	73,12
Chmelnice	17,12	14,35	68,53
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	6,64	2,42	90,94
Trvalý travní porost	53,49	14,12	32,39
Zemědělská půda	17,38	11,11	71,51

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,79	64,97	29,24
Chmelnice	-	0,23	99,77
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	1,03	28,96	70,02
Trvalý travní porost	7,05	73,99	18,96
Zemědělská půda	5,62	63	31,38

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,7	91,82	6,48
Chmelnice	-	66,69	33,31
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	2,46	95,74	1,81
Trvalý travní porost	0,35	85,56	14,09
Zemědělská půda	1,6	90,78	7,62

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,7	80,54	18,75
Chmelnice	-	89,66	10,34
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	1,03	95,7	3,27
Trvalý travní porost	2,87	96,29	0,84
Zemědělská půda	0,77	81,53	17,7

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,15	67	21,85
Chmelnice	-	5,42	94,58
Vinice	-	16,2	83,8
Ovocný sad	1,03	55,15	43,82
Trvalý travní porost	3,57	67,87	28,56
Zemědělská půda	10,44	64,95	24,6

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 705	1,47	3,7	221	130	7,5
Chmelnice	65	1,62	41,5	394	113	28,2
Vinice	84	1,43	30,8	181	74	11,3
Ovocný sad	264	1,69	15,7	298	191	13,9
Trvalý travní porost	286	0,97	2,8	267	93	8,4
Zemědělská půda	32 404	1,47	3,9	222	130	7,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,55	16,84	64,61
Chmelnice	4,14	8,06	87,8
Vinice	3,88	6,58	89,55
Ovocný sad	1,23	14,31	84,46
Trvalý travní porost	62,22	11,96	25,81
Zemědělská půda	18,73	16,73	64,54

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,65	70,22	19,13
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	13,68	86,32
Ovocný sad	-	26,37	73,63
Trvalý travní porost	44,04	36,15	19,81
Zemědělská půda	10,81	69,28	19,91

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,87	95,48	3,64
Chmelnice	-	48,81	51,19
Vinice	-	98,26	1,74
Ovocný sad	-	93,38	6,62
Trvalý travní porost	-	91,25	8,75
Zemědělská půda	0,85	95,34	3,8

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,01	88,08	10,91
Chmelnice	-	100	-
Vinice	0,5	99,5	-
Ovocný sad	-	43,94	56,06
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,99	87,88	11,13

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,54	52,77	36,7
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	11,43	88,57
Ovocný sad	-	25	75
Trvalý travní porost	3,36	63,33	33,31
Zemědělská půda	10,34	52,42	37,24

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 024	1,18	2,3	255	102	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	4	0,79	2,2	387	119	5,9
Ovocný sad	309	1,23	5,1	370	72	5,9
Trvalý travní porost	1 097	0,87	2,6	303	57	5,3
Zemědělská půda	48 433	1,17	2,4	257	101	4,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,17	24,71	45,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	23,82	27,94	48,24
Trvalý travní porost	62,44	10,2	27,36
Zemědělská půda	30,86	24,41	44,73

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,23	72,78	3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	9,12	33,97	56,91
Trvalý travní porost	47,53	40,55	11,93
Zemědělská půda	24,66	71,8	3,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,43	5,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	71,07	28,93
Trvalý travní porost	-	84,31	15,69
Zemědělská půda	-	94,05	5,95

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,4	97,25	1,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	4,74	95,26	-
Trvalý travní porost	8,77	91,23	-
Zemědělská půda	1,59	97,1	1,31

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,42	67,68	16,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	1,53	40,41	58,06
Trvalý travní porost	7,51	69,93	22,57
Zemědělská půda	15,15	67,56	17,29

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 999	2,62	4,1	188	194	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	15	2,61	8,5	139	237	9,3
Ovocný sad	84	2,12	4,7	218	164	5,8
Trvalý travní porost	531	2,35	3,2	229	172	7,5
Zemědělská půda	8 629	2,59	4,0	191	193	5,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,52	7,4	91,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	3,2	96,8
Ovocný sad	-	3,61	96,39
Trvalý travní porost	2	21,09	76,9
Zemědělská půda	1,53	8,19	90,27

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,45	70,48	28,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	18,88	81,12
Ovocný sad	-	42,57	57,43
Trvalý travní porost	3,29	91,13	5,58
Zemědělská půda	1,55	71,39	27,06

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,58	96,35	2,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,95	91,74	6,3
Zemědělská půda	1,58	96,11	2,31

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,27	55,14	44,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	44,95	55,05
Ovocný sad	-	68	32
Trvalý travní porost	-	71,47	28,53
Zemědělská půda	0,25	56,25	43,5

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,96	56,11	42,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	39,29	60,71
Ovocný sad	-	48,33	51,67
Trvalý travní porost	-	20,51	79,49
Zemědělská půda	0,89	53,81	45,29

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	23 578	0,89	3,0	298	131	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	0,92	7,8	284	134	9,7
Trvalý travní porost	1 479	0,72	2,9	337	126	6,2
Zemědělská půda	25 297	0,88	3,1	300	131	5,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55,57	20,14	24,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	30,07	35,47	34,46
Trvalý travní porost	66,02	20,73	13,25
Zemědělská půda	55,94	20,32	23,74

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,07	77,95	10,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,69	14,42	84,88
Trvalý travní porost	33,23	54,36	12,4
Zemědělská půda	12,27	75,97	11,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,88	7,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	85,84	14,16
Zemědělská půda	-	92,54	7,46

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,19	92,77	7,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	92,01	7,99
Zemědělská půda	0,18	92,8	7,02

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,94	52,04	46,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	4,37	95,63
Trvalý travní porost	1,01	59,58	39,41
Zemědělská půda	1,86	52,03	46,11

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	24 438	0,75	3,4	354	126	5,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 938	0,88	4,5	395	115	6,6
Zemědělská půda	28 376	0,77	3,6	359	125	6,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	63,18	27,54	9,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	53,62	28,33	18,05
Zemědělská půda	61,85	27,65	10,5

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,78	82,59	15,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,74	55,69	41,57
Zemědělská půda	1,91	78,86	19,23

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,38	15,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	64,67	35,33
Zemědělská půda	-	81,65	18,35

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	96,93	3,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,96	5,04
Zemědělská půda	0,04	96,66	3,3

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,76	40,85	58,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,41	28,53	71,05
Zemědělská půda	0,71	39,14	60,15

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 122	2,13	2,7	206	86	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	101	2,33	6,9	160	78	8,7
Trvalý travní porost	350	1,99	2,9	292	73	9,0
Zemědělská půda	48 573	2,12	2,8	206	86	4,9

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,95	10,68	77,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,82	2,2	91,98
Trvalý travní porost	26,92	20,18	52,9
Zemědělská půda	12,05	10,73	77,22

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,66	81,65	5,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	10,03	28,26	61,7
Trvalý travní porost	15,84	63,92	20,24
Zemědělská půda	12,68	81,41	5,91

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1	93,84	5,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	96	4
Zemědělská půda	0,99	93,87	5,14

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,52	94,07	1,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	18,42	81,58	-
Zemědělská půda	4,61	93,99	1,4

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,16	62,93	32,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	22,44	77,56
Trvalý travní porost	6,7	33,12	60,17
Zemědělská půda	4,17	62,63	33,2

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	54 344	1,02	4,0	249	129	4,9
Chmelnice	207	1,15	30,4	277	130	13,2
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	269	0,82	6,8	250	116	7,3
Trvalý travní porost	2 920	0,61	2,4	344	105	3,5
Zemědělská půda	57 740	1,00	4,0	254	128	4,9

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	31,18	30,46	38,37
Chmelnice	15,77	15,3	68,93
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	43,15	42,55	14,3
Trvalý travní porost	84,68	12,54	2,78
Zemědělská půda	33,88	29,55	36,57

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,05	75,61	22,33
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	4,98	95,02
Trvalý travní porost	20,85	75,67	3,48
Zemědělská půda	2,99	75,02	22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	96,45	3,53
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	90,53	9,47
Zemědělská půda	0,03	96,18	3,8

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	92,63	7,15
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	98,26	1,74
Zemědělská půda	0,21	92,97	6,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,65	58,75	36,6
Chmelnice	-	5,79	94,21
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	16,71	83,29
Trvalý travní porost	16,19	76,59	7,22
Zemědělská půda	5,19	59,27	35,54

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 721	0,78	3,1	301	115	6,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	36	0,60	2,2	343	110	8,6
Trvalý travní porost	2 431	0,61	2,3	381	102	4,8
Zemědělská půda	43 188	0,78	3,0	306	114	5,9

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	47,4	36,1	16,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	94,68	-	5,32
Trvalý travní porost	78,49	20,11	1,4
Zemědělská půda	49,18	35,17	15,65

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,64	88,43	9,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,9	96,1	-
Trvalý travní porost	13,84	84,33	1,82
Zemědělská půda	2,33	88,2	9,47

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,8	4,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,77	3,23
Trvalý travní porost	-	75,57	24,43
Zemědělská půda	-	94,66	5,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,7	0,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	99,68	0,32
Zemědělská půda	-	99,7	0,3

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,29	37,22	62,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	7,14	92,86
Trvalý travní porost	0,09	62,56	37,35
Zemědělská půda	0,27	38,62	61,1

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 561	0,70	3,6	355	143	6,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	392	1,31	7,9	453	122	9,1
Zemědělská půda	6 954	0,73	3,8	360	142	6,9

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	64,75	27,99	7,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	20,7	34,19	45,11
Zemědělská půda	62,26	28,34	9,39

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,1	86,34	12,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,71	80,29
Zemědělská půda	1,03	82,58	16,38

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,77	15,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	40,3	59,7
Zemědělská půda	-	82,26	17,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,07	8,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	97,95	2,05
Zemědělská půda	-	91,46	8,54

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,14	22,53	77,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	1,41	98,59
Zemědělská půda	0,13	21,34	78,52

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 112	1,10	2,2	333	74	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	228	1,22	5,9	279	100	6,5
Trvalý travní porost	488	1,89	2,2	425	43	6,8
Zemědělská půda	33 828	1,11	2,3	334	73	5,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,13	27,21	38,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,86	31,99	44,15
Trvalý travní porost	22,8	16,32	60,88
Zemědělská půda	33,89	27,09	39,02

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	27	70,35	2,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,26	33,04	65,71
Trvalý travní porost	32,65	64,86	2,49
Zemědělská půda	26,91	70,02	3,07

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,95	21,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	99,18	0,82
Trvalý travní porost	-	57,79	42,21
Zemědělská půda	-	78,78	21,22

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,72	89,92	0,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	41,48	58,52	-
Zemědělská půda	10,11	89,53	0,36

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,17	61,29	35,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	26,64	73,36
Trvalý travní porost	7,78	22,93	69,29
Zemědělská půda	3,21	60,5	36,29

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 791	0,52	2,3	336	86	3,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 444	0,54	2,5	352	72	3,8
Zemědělská půda	52 235	0,53	2,3	338	84	3,7

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	96,24	3,36	0,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	95,91	3,79	0,3
Zemědělská půda	96,19	3,42	0,38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	20,07	78,43	1,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	26,89	69,26	3,85
Zemědělská půda	21,04	77,12	1,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,39	9,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,07	18,93
Zemědělská půda	-	89,06	10,93

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,38	98,47	1,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,97	96,86	0,17
Zemědělská půda	0,75	98,24	1,01

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,24	73,95	12,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,55	71,56	15,89
Zemědělská půda	13,14	73,61	13,24

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 639	0,61	2,5	377	83	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	0,62	2,2	313	106	6,1
Trvalý travní porost	7 390	0,61	2,0	416	62	5,1
Zemědělská půda	42 045	0,61	2,4	383	80	4,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	80,72	15,02	4,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	70,57	29,43	-
Trvalý travní porost	83,78	11,25	4,97
Zemědělská půda	81,26	14,36	4,38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,53	72,36	5,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	47,05	48,55	4,4
Zemědělská půda	26,83	68,18	4,98

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	68,2	31,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	70,57	29,43
Trvalý travní porost	-	51,21	48,79
Zemědělská půda	-	65,22	34,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,72	97,63	0,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	4,89	95,06	0,05
Zemědělská půda	2,28	97,18	0,54

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,95	65,17	26,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	35,28	64,72
Trvalý travní porost	5,48	58,69	35,84
Zemědělská půda	7,51	64,02	28,47

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 365	0,61	2,9	351	109	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	101	0,98	9,1	376	108	6,3
Trvalý travní porost	9 343	0,66	3,4	363	73	5,5
Zemědělská půda	42 808	0,62	3,0	354	101	4,7

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,38	14,95	2,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	24,05	23,36	52,58
Trvalý travní porost	84,34	12,12	3,54
Zemědělská půda	82,67	14,35	2,97

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,76	74,17	10,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	9,85	90,15
Trvalý travní porost	9,79	69,98	20,23
Zemědělská půda	14,42	73,11	12,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,81	18,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,72	20,28
Trvalý travní porost	-	80,52	19,48
Zemědělská půda	-	81,53	18,47

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	95,94	3,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,13	98,4	0,47
Zemědělská půda	0,42	96,49	3,09

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,52	69,43	27,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	26,95	73,05
Trvalý travní porost	3,48	52,57	43,95
Zemědělská půda	3,5	65,65	30,85

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 952	0,71	3,4	409	126	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	520	0,69	4,5	365	94	5,8
Zemědělská půda	7 473	0,71	3,5	406	124	5,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	63,49	26,68	9,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	63,63	30,74	5,63
Zemědělská půda	63,5	26,96	9,54

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	20,11	58,57	21,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,08	51,18	34,75
Zemědělská půda	19,69	58,06	22,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	59,28	40,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	84,62	15,38
Zemědělská půda	-	61,05	38,95

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	96,44	3,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,06	96,68	3,26

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,6	59,56	38,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	47,6	52,4
Zemědělská půda	1,49	58,73	39,79

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 281	0,76	2,9	327	121	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7	2,87	4,0	162	158	14,3
Trvalý travní porost	5 713	0,70	2,8	349	101	5,8
Zemědělská půda	51 002	0,75	2,9	329	118	5,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	54,69	30,75	14,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	72,24	18,22	9,53
Zemědělská půda	56,65	29,34	14,01

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,05	87,79	5,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,9	85,77	6,32
Zemědělská půda	7,15	87,56	5,29

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,88	12,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	84,76	15,24
Zemědělská půda	-	87,53	12,47

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	96,14	3,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	98,27	1,73
Zemědělská půda	0,09	96,38	3,54

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,1	60,59	36,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	1,92	53,89	44,19
Zemědělská půda	2,96	59,83	37,21

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 621	1,52	4,3	268	135	6,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58	1,54	9,2	281	118	13,0
Trvalý travní porost	971	0,64	2,9	361	86	12,1
Zemědělská půda	30 650	1,49	4,2	271	134	7,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,36	14,41	56,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	10,84	18,78	70,38
Trvalý travní porost	82,87	8,46	8,67
Zemědělská půda	31,02	14,23	54,75

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,07	57,78	35,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	24,81	63,45	11,74
Zemědělská půda	7,62	57,85	34,53

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	86,93	12,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,32	15,68
Trvalý travní porost	-	72,49	27,51
Zemědělská půda	0,34	86,47	13,18

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,27	87,51	12,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,51	98,49	-
Zemědělská půda	0,31	87,88	11,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,13	41,77	56,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	2,4	97,6
Trvalý travní porost	2,33	62,27	35,4
Zemědělská půda	2,13	42,35	55,52

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 315	1,38	4,4	242	147	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	119	2,66	4,3	188	142	9,9
Trvalý travní porost	1 658	0,81	3,2	295	90	5,1
Zemědělská půda	19 091	1,34	4,3	247	142	6,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,87	22,23	57,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	2,73	97,27
Trvalý travní porost	54,02	29,18	16,81
Zemědělská půda	22,72	22,71	54,57

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,7	61,89	36,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	78,37	21,63
Trvalý travní porost	5,8	76,52	17,68
Zemědělská půda	2,04	63,26	34,7

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	96,99	2,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	98	2
Zemědělská půda	0,05	97,09	2,86

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	85,03	14,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,53	15,47
Trvalý travní porost	0,86	98,58	0,56
Zemědělská půda	0,12	86,2	13,68

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,2	42,06	56,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	2,73	97,27
Trvalý travní porost	2,53	61,12	36,35
Zemědělská půda	1,31	43,47	55,23

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 513	0,55	2,3	368	72	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	189	0,63	5,5	358	81	4,8
Trvalý travní porost	10 904	0,57	2,2	363	50	4,7
Zemědělská půda	19 606	0,56	2,3	365	60	4,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	91,51	6,86	1,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	76,17	11,34	12,48
Trvalý travní porost	90	7,6	2,4
Zemědělská půda	90,53	7,31	2,16

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,48	78,96	2,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,54	44,29	53,16
Trvalý travní porost	32,36	64,52	3,12
Zemědělská půda	26,05	70,59	3,36

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	75,18	24,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	82,13	17,87
Trvalý travní porost	-	74,86	25,14
Zemědělská půda	-	75,07	24,93

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2	97,89	0,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,52	95,13	3,35
Trvalý travní porost	11,07	88,93	-
Zemědělská půda	7,04	92,88	0,08

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,61	73,5	12,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,83	53,58	42,59
Trvalý travní porost	7,03	61,41	31,56
Zemědělská půda	9,86	66,58	23,56

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 077	1,45	3,7	246	172	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	104	1,93	6,7	186	176	11,3
Trvalý travní porost	1 879	0,62	2,0	366	132	3,8
Zemědělská půda	36 059	1,41	3,6	252	170	5,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,29	14,63	60,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	7,76	92,24
Trvalý travní porost	85,78	10,29	3,93
Zemědělská půda	28,37	14,38	57,25

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,53	62,85	26,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,22	67,78
Trvalý travní porost	48,58	47,67	3,74
Zemědělská půda	12,48	61,98	25,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	96,77	3,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	79,07	20,93
Zemědělská půda	0,01	95,86	4,14

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	67,3	32,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	75,7	24,3
Trvalý travní porost	-	95,01	4,99
Zemědělská půda	0,06	68,77	31,17

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,26	55,24	35,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,24	81,76
Trvalý travní porost	24,6	61,9	13,5
Zemědělská půda	10,03	55,48	34,49

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 096	0,97	4,2	292	139	4,5
Chmelnice	341	1,11	36,4	352	122	11,6
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	119	0,78	4,0	363	132	5,1
Trvalý travní porost	667	0,65	10,1	359	98	6,0
Zemědělská půda	44 223	0,96	4,6	293	139	4,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	43,81	30,14	26,04
Chmelnice	26,59	17,34	56,07
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	66,17	25,58	8,25
Trvalý travní porost	79,04	16,93	4,03
Zemědělská půda	44,27	29,83	25,89

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,16	62,56	34,28
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	63,75	36,25
Trvalý travní porost	27,31	54,75	17,94
Zemědělská půda	3,49	61,96	34,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,98	6,01
Chmelnice	-	76,5	23,5
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	82,65	17,35
Trvalý travní porost	-	73,71	26,29
Zemědělská půda	-	93,51	6,48

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	89,51	10,43
Chmelnice	-	98,93	1,07
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,51	3,49
Trvalý travní porost	-	98,52	1,48
Zemědělská půda	0,06	89,74	10,2

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,11	67,25	29,64
Chmelnice	-	1,3	98,7
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	63,97	36,03
Trvalý travní porost	2,6	59,87	37,53
Zemědělská půda	3,07	66,63	30,3

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 175	0,64	3,0	321	103	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	0,66	21,3	401	36	6,6
Trvalý travní porost	4 635	0,64	2,7	331	67	6,5
Zemědělská půda	39 819	0,64	3,0	322	99	5,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	74,3	19,34	6,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	50	-	50
Trvalý travní porost	77,01	13,81	9,18
Zemědělská půda	74,61	18,69	6,7

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,27	82,49	8,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	23,56	66,59	9,85
Zemědělská půda	10,93	80,62	8,45

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,36	13,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	-	85,09	14,91
Zemědělská půda	-	86,2	13,8

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,99	96,56	2,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	25	75	-
Trvalý travní porost	7,24	92,32	0,45
Zemědělská půda	1,73	96,06	2,22

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,97	59,53	36,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	6,97	52,67	40,37
Zemědělská půda	4,32	58,72	36,96

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 629	0,89	5,4	343	117	5,4
Chmelnice	1 290	1,33	43,1	332	112	15,0
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29	0,87	14,0	227	177	4,4
Trvalý travní porost	889	0,80	3,2	408	101	6,0
Zemědělská půda	30 836	0,91	6,9	344	117	5,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	43,22	24,8	31,98
Chmelnice	17,48	21,68	60,84
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	25,55	57,46	16,99
Trvalý travní porost	51,94	27,45	20,6
Zemědělská půda	42,38	24,77	32,85

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,53	66,62	24,85
Chmelnice	-	0,48	99,52
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	25,55	74,45
Trvalý travní porost	26,08	67,42	6,5
Zemědělská půda	8,67	63,84	27,49

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,49	23,51
Chmelnice	-	81,32	18,68
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	49,3	50,7
Zemědělská půda	-	75,93	24,07

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	96,66	3,27
Chmelnice	0,12	95,89	3,99
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,67	38,33
Trvalý travní porost	-	98,89	1,11
Zemědělská půda	0,07	96,66	3,27

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,26	57,76	38,98
Chmelnice	-	3,67	96,33
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	66,02	33,98
Trvalý travní porost	4,94	38,82	56,24
Zemědělská půda	3,17	54,96	41,87

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 022	0,71	4,1	317	123	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 545	0,78	4,2	358	103	7,6
Zemědělská půda	19 567	0,72	4,1	324	120	6,5

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	69,03	22,78	8,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	69,28	21,71	9,01
Zemědělská půda	69,08	22,58	8,34

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,89	76,19	22,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,11	67,09	31,8
Zemědělská půda	0,93	74,54	24,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95	5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	77,5	22,5
Zemědělská půda	-	91,83	8,17

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,64	5,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,48	97,42	2,1
Zemědělská půda	0,09	95,14	4,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	36,89	63,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,23	80,77
Zemědělská půda	0,08	33,69	66,23

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 492	1,01	2,7	287	99	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	175	0,84	6,7	382	89	7,6
Trvalý travní porost	1 323	1,06	3,2	309	77	6,8
Zemědělská půda	26 991	1,01	2,8	289	97	5,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	48,91	23,64	27,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	37,51	34,66	27,83
Trvalý travní porost	46,36	25,65	27,99
Zemědělská půda	48,71	23,81	27,48

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,31	88,11	5,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	29,6	70,4
Trvalý travní porost	11,26	73,02	15,71
Zemědělská půda	6,52	86,99	6,49

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,38	93,1	6,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	75,75	24,25
Trvalý travní porost	-	85,92	14,08
Zemědělská půda	0,36	92,63	7,01

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,5	98,55	0,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,13	98,87	-
Zemědělská půda	0,53	98,58	0,89

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,29	49,7	49,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	19,34	80,66
Trvalý travní porost	2,97	44,04	52,99
Zemědělská půda	1,36	49,23	49,41

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 866	0,62	2,7	357	170	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	357	0,78	15,3	382	107	7,1
Trvalý travní porost	3 025	0,59	2,4	347	150	4,2
Zemědělská půda	10 247	0,62	3,0	355	162	4,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	81,97	14,05	3,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	56,26	22,81	20,93
Trvalý travní porost	86,56	9,89	3,55
Zemědělská půda	82,43	13,13	4,45

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,99	78,76	6,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,83	4,88	94,29
Trvalý travní porost	23,64	70,73	5,62
Zemědělská půda	17,05	73,82	9,13

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,89	16,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	70,72	29,28
Trvalý travní porost	-	82,78	17,22
Zemědělská půda	-	83,1	16,9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,55	26,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	0,39	74,53	25,08
Zemědělská půda	0,12	74,76	25,13

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,54	60,62	35,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	21,67	78,33
Trvalý travní porost	14,93	58,2	26,87
Zemědělská půda	6,78	58,55	34,67

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 827	0,84	3,1	309	82	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4 194	0,65	4,1	354	71	7,0
Zemědělská půda	7 021	0,73	3,7	336	76	6,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	50,39	30,44	19,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	80,46	12,59	6,94
Zemědělská půda	68,36	19,78	11,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,78	75,01	15,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,74	63,01	26,25
Zemědělská půda	10,35	67,84	21,81

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,21	11,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	79,97	20,03
Zemědělská půda	-	83,29	16,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,02	97,43	0,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,91	87,39	0,7
Zemědělská půda	7,93	91,43	0,64

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,78	61,08	32,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,38	43,96	52,66
Zemědělská půda	4,75	50,86	44,4

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 865	0,61	2,2	371	77	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	234	0,68	9,5	435	92	7,3
Trvalý travní porost	8 436	0,57	2,1	370	56	4,1
Zemědělská půda	44 535	0,60	2,3	371	73	4,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	80,1	12,78	7,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	63,29	30,88	5,82
Trvalý travní porost	88,65	7,72	3,63
Zemědělská půda	81,63	11,92	6,45

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,39	70,92	2,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	29,36	70,64
Trvalý travní porost	42,96	53,07	3,98
Zemědělská půda	29,39	67,32	3,29

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	72,24	27,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	38,51	61,49
Trvalý travní porost	-	72,15	27,85
Zemědělská půda	-	72,05	27,95

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,2	98,57	0,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	98,83	1,17
Trvalý travní porost	6,95	92,99	0,06
Zemědělská půda	2,28	97,51	0,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,15	64,88	24,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,02	43,89	55,09
Trvalý travní porost	16,45	65,61	17,94
Zemědělská půda	11,29	64,9	23,8

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	52 195	0,67	2,3	294	105	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	43	0,69	2,0	279	95	5,1
Trvalý travní porost	1 511	0,79	2,2	318	80	5,2
Zemědělská půda	53 749	0,68	2,3	295	105	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	69,96	21,34	8,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	62,41	29,59	8
Trvalý travní porost	69,71	14,95	15,34
Zemědělská půda	69,95	21,17	8,89

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,4	80,23	2,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	67,2	23,55	9,25
Trvalý travní porost	39,25	53,59	7,16
Zemědělská půda	18,06	79,43	2,51

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,42	1,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,9	3,1
Trvalý travní porost	-	93,92	6,08
Zemědělská půda	-	98,29	1,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	99,48	0,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,02	99,49	0,49

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,68	61,83	36,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	51,89	48,11
Trvalý travní porost	2,68	66,34	30,98
Zemědělská půda	1,7	61,95	36,35

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 553	0,68	3,0	321	105	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	170	1,00	9,2	351	132	7,9
Trvalý travní porost	2 936	0,56	2,2	374	115	3,5
Zemědělská půda	18 658	0,66	2,9	329	107	4,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	69,88	21,43	8,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	13,72	45,47	40,81
Trvalý travní porost	90,43	7,33	2,24
Zemědělská půda	72,6	19,43	7,97

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,95	85,01	10,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	13,94	86,06
Trvalý travní porost	30,08	66,83	3,09
Zemědělská půda	8,86	81,5	9,64

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,08	9,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	86,69	13,31
Trvalý travní porost	-	74,93	25,07
Zemědělská půda	-	87,66	12,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,01	97,3	1,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,05	3,95
Trvalý travní porost	0,31	93,72	5,96
Zemědělská půda	0,89	96,72	2,38

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,24	68,99	24,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	14,2	85,8
Trvalý travní porost	11,07	79,89	9,03
Zemědělská půda	6,94	70,21	22,85

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 727	0,60	2,1	346	86	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13	0,66	2,6	381	64	5,5
Trvalý travní porost	7 329	0,57	2,0	379	58	4,4
Zemědělská půda	54 069	0,59	2,1	351	82	3,9

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,75	10,77	2,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	56,64	43,36	-
Trvalý travní porost	90,8	7,11	2,09
Zemědělská půda	87,29	10,28	2,43

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,84	76,18	0,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	40,94	57,02	2,04
Zemědělská půda	25,29	73,59	1,12

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,5	21,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	38,85	61,15
Trvalý travní porost	-	68,45	31,55
Zemědělská půda	-	77,13	22,87

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,19	95,66	2,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	11,69	88,18	0,13
Zemědělská půda	3,47	94,65	1,88

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,21	65,11	15,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	22,29	38,85	38,85
Trvalý travní porost	15	64,29	20,71
Zemědělská půda	18,64	64,99	16,37

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 361	0,60	2,0	386	108	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	79	0,85	2,7	348	100	5,3
Trvalý travní porost	19 518	0,59	2,1	378	80	4,3
Zemědělská půda	45 958	0,60	2,1	382	96	4,3

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	81,19	15,01	3,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	36,63	39,26	24,1
Trvalý travní porost	89,35	7,55	3,1
Zemědělská půda	84,58	11,89	3,54

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	31,01	67,66	1,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,95	4,05
Trvalý travní porost	29,69	68,24	2,07
Zemědělská půda	30,39	67,95	1,65

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	67,31	32,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	83,77	16,23
Trvalý travní porost	-	69,05	30,95
Zemědělská půda	-	68,08	31,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	97,88	2,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,62	97,93	0,45
Zemědělská půda	0,73	97,91	1,36

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,55	63,44	28,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	44,13	55,87
Trvalý travní porost	5,81	71,41	22,78
Zemědělská půda	7,37	66,79	25,84

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 765	1,68	4,3	271	171	7,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	65	1,12	4,4	336	101	6,9
Trvalý travní porost	2 438	1,11	3,5	328	88	8,0
Zemědělská půda	7 268	1,48	4,0	290	143	7,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,73	20,98	63,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	29,67	28,59	41,74
Trvalý travní porost	49,27	16,47	34,26
Zemědělská půda	27,11	19,54	53,36

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,82	61,54	37,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	53,59	46,41
Trvalý travní porost	15,3	68,08	16,61
Zemědělská půda	5,67	63,66	30,67

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,61	5,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,32	3,68
Trvalý travní porost	-	82,16	17,84
Zemědělská půda	-	90,45	9,55

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,58	67,93	31,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,47	9,53
Trvalý travní porost	1,49	96,55	1,96
Zemědělská půda	0,88	77,73	21,39

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	30,38	69,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,32	75,68
Trvalý travní porost	0,43	18,73	80,84
Zemědělská půda	0,29	26,42	73,29

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 308	0,66	2,6	299	158	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	0,81	13,8	382	176	9,2
Trvalý travní porost	1 693	0,69	2,7	318	170	5,3
Zemědělská půda	17 094	0,67	2,7	301	159	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	75,3	16,35	8,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	34,7	51,69	13,61
Trvalý travní porost	76,17	11,94	11,89
Zemědělská půda	75,17	16,11	8,73

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,09	69,46	6,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,31	96,69
Trvalý travní porost	35,58	52,56	11,86
Zemědělská půda	25,1	67,42	7,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,38	6,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,49	20,51
Trvalý travní porost	-	93,28	6,72
Zemědělská půda	-	93,29	6,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,14	17,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	76,09	23,91
Trvalý travní porost	0,29	72,48	27,22
Zemědělská půda	0,03	81,15	18,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,62	63,93	30,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	11,07	88,93
Trvalý travní porost	4,89	59,2	35,91
Zemědělská půda	5,52	63,17	31,31

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	62 924	0,65	2,6	336	116	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	720	0,63	2,4	371	99	7,2
Zemědělská půda	63 644	0,65	2,6	336	116	4,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	71,88	18,72	9,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	75,55	13,62	10,83
Zemědělská půda	71,92	18,66	9,42

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,89	82,1	4,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	28,04	67,45	4,51
Zemědělská půda	14,05	81,93	4,02

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,59	17,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	74,37	25,63
Zemědělská půda	-	82,49	17,51

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	94,74	4,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	97,47	2,53
Zemědělská půda	0,36	94,77	4,88

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,14	64,97	27,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,33	53,38	41,29
Zemědělská půda	7,12	64,84	28,05

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 407	1,36	5,4	233	207	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	326	1,22	18,7	158	225	7,6
Ovocný sad	393	1,26	10,9	292	163	8,4
Trvalý travní porost	1 898	1,29	4,7	267	180	5,4
Zemědělská půda	29 024	1,36	5,6	235	204	5,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,07	24,66	54,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	22,95	16,89	60,16
Ovocný sad	22,18	41,33	36,49
Trvalý travní porost	24,45	35,69	39,86
Zemědělská půda	21,33	25,52	53,15

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,27	44,11	55,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	5,4	94,6
Ovocný sad	-	20,39	79,61
Trvalý travní porost	3,13	46,41	50,46
Zemědělská půda	0,45	43,5	56,05

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,63	1,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,2	99,8	-
Ovocný sad	-	95,32	4,68
Trvalý travní porost	-	94,11	5,89
Zemědělská půda	0	98,3	1,7

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	52,39	47,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	36,45	63,55
Ovocný sad	-	75,06	24,94
Trvalý travní porost	0,83	68,85	30,32
Zemědělská půda	0,09	53,59	46,32

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,54	62,48	33,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,73	22,93	75,34
Ovocný sad	-	25,32	74,68
Trvalý travní porost	3,31	62,06	34,63
Zemědělská půda	3,46	61,5	35,04

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	415	1,13	3,8	389	160	8,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 281	0,77	3,0	376	80	7,5
Zemědělská půda	3 697	0,81	3,1	378	89	7,6

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	28,33	29,42	42,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	71,54	14,55	13,73
Zemědělská půda	66,69	16,22	16,93

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,19	64,3	30,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	23,52	63,95	12,35
Zemědělská půda	21,46	63,99	14,39

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	58,89	41,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	73,08	26,74
Zemědělská půda	-	71,49	28,35

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,02	18,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,01	97,38	1,43
Zemědělská půda	0,9	95,54	3,4

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	18,78	81,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	25,35	74,47
Zemědělská půda	-	24,61	75,23

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 622	0,71	2,4	310	99	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 863	0,59	2,1	331	72	3,9
Zemědělská půda	30 485	0,71	2,4	312	98	5,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	67,26	23,75	8,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	86,44	10,96	2,6
Zemědělská půda	68,44	22,97	8,59

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,59	79,88	3,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	39,22	53,57	7,21
Zemědělská půda	17,98	78,28	3,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	92,8	7,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	83,45	16,55
Zemědělská půda	0,16	92,23	7,61

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,09	98,56	0,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,93	99,07	-
Zemědělská půda	1,08	98,59	0,33

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,47	50,51	47,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	6,35	73,28	20,37
Zemědělská půda	2,71	51,9	45,39

3.73 území Hlavního města Prahy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.74 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 729	0,76	3,9	341	122	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	901	0,70	4,3	315	194	5,0
Zemědělská půda	6 630	0,76	3,9	337	132	5,4

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	61,68	25,25	13,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	60,57	31,17	8,26
Zemědělská půda	61,53	26,05	12,42

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,28	70,79	27,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,13	59,4	38,47
Zemědělská půda	1,39	69,24	29,36

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,35	15,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,21	5,79
Zemědělská půda	-	85,69	14,31

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	93,87	5,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	57,03	42,97
Zemědělská půda	0,15	88,87	10,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,21	48,52	51,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	54,4	45,6
Zemědělská půda	0,18	49,32	50,5

3.75 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 568	1,72	3,4	190	193	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1	2,36	2,8	93	238	4,0
Trvalý travní porost	242	1,05	1,9	257	141	3,4
Zemědělská půda	26 811	1,71	3,4	190	193	4,0

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,38	11,63	77,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	65,3	1,66	33,04
Zemědělská půda	10,87	11,54	77,59

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,73	86,11	12,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	49,93	50,07	-
Zemědělská půda	2,17	85,79	12,05

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,71	97,72	1,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	96,08	3,92
Zemědělská půda	0,71	97,71	1,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	54,44	45,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	87,65	12,35
Zemědělská půda	-	54,73	45,27

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,99	69,37	20,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	14,58	68,24	17,18
Zemědělská půda	10,03	69,36	20,61

3.76 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 859	0,78	4,2	362	190	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	180	0,88	6,4	367	174	6,6
Trvalý travní porost	3 499	0,87	5,2	308	226	6,1
Zemědělská půda	14 539	0,80	4,4	349	199	6,1

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	65,63	21,66	12,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	53,51	30,79	15,7
Trvalý travní porost	48,49	34,54	16,97
Zemědělská půda	61,35	24,87	13,78

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,16	63,4	35,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,84	67,16
Trvalý travní porost	0,27	29	70,74
Zemědělská půda	0,93	54,74	44,33

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,32	22,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80,62	19,38
Trvalý travní porost	-	95,26	4,74
Zemědělská půda	-	81,68	18,32

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	67,57	32,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	76,82	23,18
Trvalý travní porost	-	42,51	57,49
Zemědělská půda	-	61,65	38,35

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,91	48,87	50,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,68	36,33	61,99
Trvalý travní porost	0,1	44,39	55,51
Zemědělská půda	0,72	47,63	51,64

3.77 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	69 671	1,27	3,4	219	166	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 469	1,16	14,1	133	127	5,9
Ovocný sad	149	1,16	8,9	158	137	4,7
Trvalý travní porost	120	1,89	3,5	206	193	3,6
Zemědělská půda	71 410	1,27	3,6	217	165	4,2

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	33,8	15,4	50,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	25,19	16,97	57,84
Ovocný sad	25,85	13,93	60,22
Trvalý travní porost	33,94	-	66,06
Zemědělská půda	33,61	15,41	50,99

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,86	76,84	15,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,4	12,32	87,28
Ovocný sad	2,01	45,92	52,07
Trvalý travní porost	-	96,33	3,67
Zemědělská půda	7,68	75,48	16,84

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,27	91,07	5,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	19,76	79,4	0,84
Ovocný sad	4,27	93,46	2,27
Trvalý travní porost	-	90,94	9,06
Zemědělská půda	3,6	90,83	5,56

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	71,49	28,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,83	88,9	9,27
Ovocný sad	-	79,44	20,56
Trvalý travní porost	-	41,73	58,27
Zemědělská půda	0,05	71,81	28,14

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,99	68,21	20,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	8,47	40,07	51,46
Ovocný sad	12,95	55,57	31,49
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	10,92	67,66	21,42

3.78 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 774	0,58	2,3	369	91	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	0,50	2,5	360	66	4,2
Trvalý travní porost	892	0,54	1,8	341	75	3,4
Zemědělská půda	33 674	0,58	2,3	368	91	4,8

Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,69	10,66	3,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	92,46	6,96	0,58
Zemědělská půda	85,87	10,56	3,57

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	20,96	77,56	1,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	46,67	52,23	1,1
Zemědělská půda	21,64	76,89	1,47

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,92	23,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	78,68	21,32
Trvalý travní porost	-	88	12
Zemědělská půda	-	77,22	22,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,24	99,08	0,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,33	98,67	-
Zemědělská půda	0,27	99,07	0,65

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,45	62,37	34,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,67	10,33
Trvalý travní porost	12,2	74,26	13,54
Zemědělská půda	3,68	62,69	33,63