

**Kartogramy základních agrochemických vlastností
a mikroelementů zemědělských půd
za období 2017-2022**

PŘÍLOHA 3

Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022

Půdní reakce (pH) 0,1 M CaCl₂


Soil reaction (pH) 0,1 M CaCl₂

půdní reakce je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupení na katastrálním území
soil reaction is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie půdní reakce

Soil reaction category

- nehodnoceno (not evaluated)
- extrémně kyselá (extremely acid)
- silně kyselá (strong acid)
- kyselá (acid)
- slabě kyselá (weak acid)
- neutrální (neutral)
- alkalická (alkaline)
- silně alkalická (strong alkaline)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022

Fosfor (P) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available phosphorus (P) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu fosforu je vyjádřena jako nejčastější


kategorie zastoupení na katastrálním území

available phosphorus is expressed as the most frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu fosforu

Available phosphorus content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- vyhovující (suitable)
- dobrý (good)
- vysoký (high)
- velmi vysoký (very high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022


Draslík (K) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available potassium (K) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu draslíku je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupení na katastrálním území
available potassium is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu draslíku Available potassium content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- vyhovující (suitable)
- dobrý (good)
- vysoký (high)
- velmi vysoký (very high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022

Vápník (Ca) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available calcium (Ca) Mehlich III (mg.kg^{-1})


hodnota obsahu vápníku je vyjádřena jako nejčastější

kategorie zastoupení na katastrálním území

available calcium is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu vápníku Available calcium content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- vyhovující (suitable)
- dobrý (good)
- vysoký (high)
- velmi vysoký (very high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022


Hořčík (Mg) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available magnesium (Mg) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu hořčíku je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupení na katastrálním území
available magnesium is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu hořčíku Available magnesium content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- vyhovující (suitable)
- dobrý (good)
- vysoký (high)
- velmi vysoký (very high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022

Hmotnostní poměr K : Mg


Weight ratio K : Mg

hmotnostní poměr draslíku ku hořčíku je vyjádřen jako nejčastější kategorie zastoupení na katastrálním území
potassium to magnesium weight ratio category is expressed as the most frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie hmotnostního poměru draslíku ku hořčíku

Potassium to magnesium weight ratio category

- nehodnoceno (not evaluated)
- dobrý (good)
- vyhovující (suitable)
- nevyhovující (insufficient)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022


Síra (S) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available sulphur (S) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu síry je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupení na katastrálním území
available sulphur is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu síry sulphur content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- velmi nízký (very low)
- nízký (low)
- vyhovující (suitable)
- dobrý (good)
- vysoký (high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022


Bor (B) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available boron (B) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu boru je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupení na katastrálním území
boron is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu boru Available boron content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- střední (middle)
- vysoký (high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022


Měď (Cu) Mehlich III (mg.kg⁻¹)

Available copper (Cu) Mehlich III (mg.kg⁻¹)

hodnota obsahu mědi je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupení na katastrálním území
copper is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu mědi Copper content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- střední (middle)
- vysoký (high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022

Zinek (Zn) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available zinc (Zn) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu zinku je vyjádřena jako nejčtenější

kategorie zastoupení na katastrálním území


Available zinc is expressed as the most

frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu zinku

Available zinc content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- střední (middle)
- vysoký (high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022

Mangan (Mn) Mehlich III (mg.kg^{-1})


Available manganese (Mn) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu manganu je vyjádřena jako nejčastější

kategorie zastoupení na katastrálním území
available manganese is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu manganu
manganese content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- střední (middle)
- vysoký (high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2017 – 2022

Agrochemical soil testing 2017 – 2022

Železo (Fe) Mehlich III (mg.kg^{-1})

Available iron (Fe) Mehlich III (mg.kg^{-1})

hodnota obsahu železa je vyjádřena jako nejčastější

kategorie zastoupení na katastrálním území

available iron is expressed as the most

frequent class (mode) on given cadastral area

Kategorie obsahu železa

Available iron content category

- nehodnoceno (not evaluated)
- nízký (low)
- střední (middle)
- vysoký (high)

