Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001

Nově registrované odrůdy
(2025)

Bob polní

Ketu CPG

Ketu je poloraná barevně kvetoucí odrůda, indeterminantní růstový typ.
Počáteční růst rychlý. Rostliny středně vysoké. Hmotnost tisíce semen střední.
Výnos semene vysoký.
Obsah dusíkatých látek nízký až středně vysoký, nízký obsah vicinu a konvicinu.

Předběžné označení odrůdy:	RLS217101
Udržovatel:	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo
Zástupce v ČR:	SAATEN - UNION CZ s.r.o.

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY

Výnos semene (t.ha^{-1}, %)

Kód	Odrůda		2023	2024	Průměr	2023	2024	Průměr
5109731	RLS217101		4,33	4,33	4,33	114	111	112,3
1710013	Merkur*	S	3,79	3,91	3,85	100	100	100,0
	MD 0.05		0,55	0,85	0,77	14	22	20,0
	Průměr std. 100 %		3,79	3,91	3,85	3,79	3,91	3,85
	Počet pokusů		4	5		4	5	

Významné hospodářské znaky 2023-2024

Kód	Odrůda		Výnos	Rychlost počát. růstu	Začátek kvetení	Doba do zralosti	Délka rostlin	Výška porostu	Hmotnost tisíce semen	Obsah dusíkatých látek v sušině	Výnos dusíkatých látek na hektar	Výnos dusíkatých látek
Jednotka			%	9-1	dny	dny	cm	cm	g	%	kg/ha	%
1710013	Merkur*	S	100	8,3	69	129	128	110	394	28,8	964	100
5109731	RLS217101		112	8,0	68	128	124	108	374	29,0	1088	113
	MD 0.05		20,0	2,9	1,1	1,9	3,4	6,5	22,6	1,1	152	15,8
	Počet pokusů			3	6	6	10	10	9	9	9	9

Bundessortenamt

Eing.: 12. Aug. 2022

Dr. Richard Manthey
Referat 204
DURCHWAHL +49 (0)511 9566-5643

Bundessortenamt, PF 61 04 40, 30604 Hannover

HAUSANSCHRIFT Osterfelddamm 80, 30627 Hannover

TEL +49 (0)511 9566-50
FAX +49 (0)511 9566-9600
E-MAIL bsa@bundessortenamt.de
INTERNET www.bundessortenamt.de
GESCHÄFTSZEICHEN 204-01/BA 448

Firma
Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG
Hohenlieth-Hof 1
24363 Holtsee

DATUM 11. August 2022

Ackerbohne Sorte 'RLS217101', Kenn-Nr.: BA 448
hier: Ergebnis der Bestimmung des Glucosidegehaltes (Vicin, Convicin)

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der o. g. Sorte wurde vom Julius Kühn-Institut durch photometrische Schnellbestimmung an dem von Ihnen vorgelegten Saatgutmuster der Glucosidegehalt (Vicin, Convicin) im Rahmen einer methodischen Untersuchung ermittelt.

Nach den Ergebnissen gehört die o. g. Sorte zu der Vicin/Convicin-armen Gruppe.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. Manthey