



**ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ**

Držitel certifikátu ISO 9001

Národní odrůdový úřad

**NOVĚ REGISTROVANÉ ODRŮDY
2026**

ŘEPA CUKROVÁ

Aileena KWS

Aileena KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, N typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná k hádátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký až nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah aminodusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

4K585

Žadatel:

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Německo

Zmocněný zástupce:

KWS OSIVA s.r.o.

August

August je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, cercosporióze, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah aminodusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah aminodusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

ST1520039

Žadatel:

Strube D&S GmbH, Německo

Zmocněný zástupce:

STRUBE CZ, s.r.o.

BTS 2830 N

BTS 2830 N je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene velmi vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah aminodusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah aminodusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	B4383
Žadatel:	Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce:	VP AGRO, spol. s r.o.

BTS 3785 N

BTS 3785 N je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah aminodusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin vysoký až velmi vysoký, obsah aminodusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	B4368
Žadatel:	Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce:	VP AGRO, spol. s r.o.

BTS SMART 5935 N

BTS Smart 5935 N je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii a cercosporióze, N typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná k hádátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná až odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin vysoký až velmi vysoký, obsah aminodusíku vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký až velmi vysoký, obsah aminodusíku vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	B4370
Žadatel:	Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce:	VP AGRO, spol. s r.o.

BTS SMART 9085 N

BTS Smart 9085 N je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii a cercosporiíze, NC typu. Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná až odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin vysoký až velmi vysoký, obsah aminodusíku velmi vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah aminodusíku vysoký až velmi vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	B4371
Žadatel:	Betaseed GmbH, Německo
Zmocněný zástupce:	VP AGRO, spol. s r.o.

Cayenne

Cayenne je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporiíze, N typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah aminodusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký až nízký. Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	MH 4105
Žadatel:	DLF Beet Seed ApS., Dánsko
Zmocněný zástupce:	DLF Beet Seed ApS, organizační složka v ČR

FD Steeplechase

FD Steeplechase je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, cercosporiíze, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký až vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	FD22B5018
Žadatel:	DLF Beet Seed ApS., Dánsko
Zmocněný zástupce:	DLF Beet Seed ApS, organizační složka v ČR

Medicus

Medicus je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, cercosporiíze, N typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah aminodusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah aminodusíku nízký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	MH 4096
Žadatel:	DLF Beet Seed ApS., Dánsko
Zmocněný zástupce:	DLF Beet Seed ApS, organizační složka v ČR

Smart Adjana KWS

Smart Adjana KWS je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii a cercosporiíze, NC typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku středně vysoký až nízký. Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	4K597
Žadatel:	KWS SAAT SE & Co. KGaA, Německo
Zmocněný zástupce:	KWS OSIVA s.r.o.

Smart Regina KWS

Smart Regina KWS je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii a cercosporiíze, NC typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k háďátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná až odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký až vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký až vysoký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:	4K565
Žadatel:	KWS SAAT SE & Co. KGaA, Německo
Zmocněný zástupce:	KWS OSIVA s.r.o.