Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Nově registrované odrůdy
2026

Brambor

BARONKA

Baronka je raná až poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB.
Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až vysoký.
Květenství malé až středně velké, květ malý až středně velký, bílý.
Hlízy oválné, středně velké až velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá. Klíček je vejčitý, červenofialový.
Odrůda náchylná k napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.
Výnos hlíz vysoký, výnos hlíz pod závlahou vysoký až velmi vysoký. Výnos tržních hlíz vysoký.
Vařené hlízy pevné až velmi pevné konzistence, středně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury, nedostatky v chuti malé až střední, hlízy po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou.

Odrůda Baronka se vyznačuje vysokým výnosem hlíz a stolní hodnotou hlíz varného typu AB, které po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou.

Předběžné označení odrůdy: (HR 8/20)
Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., Starodvorská 352, 395 01 Pacov, IČO: 47238399
Zmocněný zástupce: -

Stupeň rezistence k původci rakoviny bramboru	Stupeň rezistence proti patotypům háďátek *Globodera rostochiensis* (Ro1, Ro5) a *Globodera pallida* (Pa1, Pa3)			
patotyp 1 (D_1)	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3
9	9	4	1	1

Hodnocení:
Původce rakoviny bramboru:
9 – rezistentní, 7 – slabě rezistentní, 5 – slabě náchylné (s polní rezistencí),
3 – středně náchylné, 1 – silně náchylné
Patotypy háďátek:
9 – rezistentní
2, 1 – silně náchylné

BIVOJ

Bivoj je poloraná odrůda pro zpracování na lupínky.
Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.
Květenství středně velké až velké, květ středně velký až velký, bílý.
Hlízy krátce oválné, středně velké až velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka mělká až středně hluboká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Klíček je kuželovitý, červenofialový.
Odrůda odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná až odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.
Výnos hlíz nízký. Výnos tržních hlíz nízký až středně vysoký.
Obsah škrobu středně vysoký až nízký.
Vhodným obsahem sušiny, nízkým obsahem redukujících cukrů a krátce oválným tvarem splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu na surovinu pro výrobu lupínků.

Odrůda Bivoj se vyznačuje odolností proti napadení virovými chorobami a velmi dobrou kvalitou lupínků.

Předběžné označení odrůdy: (HR 39/13)
Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., Starodvorská 352, 395 01 Pacov, IČO: 47238399
Zmocněný zástupce: -

Stupeň rezistence k původci rakoviny bramboru	Stupeň rezistence proti patotypům háďátek *Globodera rostochiensis* (Ro1, Ro5) a *Globodera pallida* (Pa1, Pa3)			
patotyp 1 (D_1)	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3
9	9	3	1	1

CAREVNA

Carevna je poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB.
Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.
Květenství malé až středně velké, květ středně velký, červenofialový.
Hlízy oválné, středně velké až velké, odolné proti mechanickému poškození, očka mělká, slupka středně červená, dužnina tmavě žlutá. Klíček je vejčitý, červenofialový.
Odrůda méně odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná až odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.
Výnos hlíz nízký až středně vysoký. Výnos tržních hlíz nízký až středně vysoký.
Vařené hlízy pevné konzistence, středně vlhké, slabě moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky v chuti malé až střední, hlízy po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou.

Odrůda Carevna se vyznačuje odolností hlíz proti mechanickému poškození a stolní hodnotou hlíz varného typu AB, které po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou.

Předběžné označení odrůdy: (VE R 18/1)
Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., 341 42 Velhartice 220, IČO: 46884335
Zmocněný zástupce: -

Stupeň rezistence k původci rakoviny bramboru	Stupeň rezistence proti patotypům háďátek *Globodera rostochiensis* (Ro1, Ro5) a *Globodera pallida* (Pa1, Pa3)			
patotyp 1 (D_1)	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3
3	9	3	2	2

SANGRIA

Carevna je poloraná až pozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ AB.
Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.
Květenství malé až středně velké, květ středně velký, červenofialový.
Hlízy dlouze oválné, středně velké až velké, odolné proti mechanickému poškození, očka mělká až velmi mělká, slupka tmavě červená, dužnina tmavě žlutá. Klíček je vejčitý, červenofialový.
Odrůda odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.
Výnos hlíz středně vysoký až vysoký. Výnos tržních hlíz středně vysoký až vysoký.
Vařené hlízy pevné konzistence, středně až silně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury, nedostatky v chuti střední, hlízy po uvaření slabě až středně tmavnou.

Odrůda Sangria se vyznačuje středně vysokým až vysokým výnosem hlíz, odolností proti napadení virovými chorobami a odolností hlíz proti mechanickému poškození.

Předběžné označení odrůdy: (VE R 24/6)
Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., 341 42 Velhartice 220, IČO: 46884335
Zmocněný zástupce: -

Stupeň rezistence k původci rakoviny bramboru	Stupeň rezistence proti patotypům háďátek *Globodera rostochiensis* (Ro1, Ro5) a *Globodera pallida* (Pa1, Pa3)			
patotyp 1 (D_1)	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3
9	9	3	2	2

RANÉ

Znak		Varný typ	Užitkový směr	Výnos hlíz-závlaha	Výnos hlíz	Výnos tržních hlíz	Škrobnatost	Vegetační doba	Fyziologická zralost	Virové choroby P1 -Elisa test	Plíseň bramboru na nati neoš. fungicidy	Mech. pošk. hlíz poškozené nad 2 mm	Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru	Tvar hlíz	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Hladkost slupky	Barevné změny syrových hlíz - 15 min	Stolní hodnota			Barva	
																			Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí	Lupínky	Hranolky
Jednotka		A-C		%	%	%	%	dny	9-1	%	9-1	9-1	9-1		9-1	9-1	9-1	9-1	1-9	1-9	1-9	9-1	9-1
5108116	Pacovský rohlík	AB	konzum	116,6	122,0	118,3	13,4	124	8,9	1,7	5,9	1,7	7,8	DO	3,0	7,3	6,3	7,0	5,0	3,6	2,6	x	x
5111467	HR 8/20	AB	konzum	110,2	119,4	110,2	11,3	135	7,5	55,6	6,6	1,7	8,2	OV	4,1	6,8	6,8	8,0	5,4	4,1	1,9	3,2	3,3
5086672	Dicolora	AB	konzum	104,4	119,3	124,5	13,3	122	9,0	x	x	x	7,0	OV	3,0	6,2	6,2	7,0	5,7	5,1	2,5	x	x
5101589	Gabreta	AB	konzum	103,4	110,9	110,4	15,5	121	9,0	59,8	x	x	8,0	OV	3,7	6,7	7,1	7,3	5,0	2,6	2,0	x	x
5073820	Belana	AB*	konzum	100,8	101,8	92,2	14,5	123	8,9	x	x	x	8,3	OV	4,0	7,2	6,3	x	5,0	3,0	2,0	x	x
5110186	Saxana	AB	konzum	101,5	95,3	92,5	14,1	133	7,8	55,0	5,9	0,0	7,8	DO	4,4	7,3	6,6	9,0	5,0	2,6	1,1	x	x
5104597	Valmína	AB	konzum	94,3	87,6	85,8	12,9	123	8,9	11,7	5,9	x	7,3	OV	3,0	7,4	7,1	7,0	5,1	4,0	2,0	x	x
5082332	Alice	B	konzum	110,9	138,9	137,6	13,3	135	6,9	x	x	x	8,3	KO	3,4	5,9	6,1	7,0	5,7	4,5	2,2	x	x
5106580	Ester	B	konzum	113,9	132,0	123,0	13,7	129	8,6	x	5,9	4,4	7,6	KO	4,2	6,5	7,1	7,3	5,3	3,8	1,4	x	x
5090984	Jasmina	B	konzum	117,9	129,4	128,2	13,2	133	8,5	x	x	x	8,4	OV	4,0	7,1	6,3	7,0	5,5	3,9	1,6	x	x
5101440	Manuka	B	konzum	113,5	125,8	123,5	13,5	125	8,9	x	x	x	8,6	KO	3,6	5,9	5,1	x	5,0	3,0	2,5	x	x
5080921	Bohemia	B	konzum	99,1	125,5	120,5	15,7	134	7,3	x	x	x	7,7	OV	4,1	7,0	6,6	6,5	5,0	3,7	2,4	x	x
5102889	Emina	B*	konzum	102,9	114,7	111,4	12,8	119	9,0	x	x	x	8,1	OV	3,0	7,4	6,4	x	5,5	4,0	2,5	x	x
5082209	Dagmar	B*	konzum	95,3	114,3	107,1	14,2	133	8,0	x	x	x	8,0	OV	4,0	6,6	6,0	x	5,0	4,0	4,5	x	x
2550134	Marabel	B*	konzum	103,0	113,5	118,5	13,7	117	9,0	x	x	x	8,3	OV	4,0	6,7	7,5	x	5,0	3,5	1,0	x	x
5101379	Doubrava	B	konzum	98,3	112,0	117,8	14,8	121	9,0	x	x	x	8,1	KO	4,0	6,3	5,9	8,3	5,1	3,2	2,2	x	x
2550255	Adéla*	B	konzum	105,6	107,9	108,3	14,5	128	8,5	11,6	6,4	3,9	8,4	KO	4,3	6,0	4,3	6,5	5,1	3,5	2,6	x	x
5106577	Olina	B	konzum	92,7	102,8	95,2	14,8	124	8,8	35,0	6,3	2,3	7,9	OV	4,0	7,4	7,3	5,8	5,1	3,6	2,2	x	x
5083252	Julinka*	B	konzum	104,4	101,5	103,4	13,3	117	9,0	34,3	5,9	8,9	8,0	OV	4,0	6,5	7,4	8,5	5,1	3,5	1,3	x	x
2550010	Karin	B*	konzum	90,7	96,5	96,9	16,1	125	8,9	x	x	x	8,0	DO	3,0	6,0	4,6	x	4,5	4,0	4,0	x	x
5111380	VAL 16.03.2	B	K+H+L	87,0	93,6	90,3	13,0	107	9,0	0,0	5,9	8,2	6,6	KO	3,5	5,7	7,0	6,3	5,6	4,3	2,9	5,6	6,1
5099136	Valda*	B	K+H+L	90,0	90,5	88,3	15,5	127	8,7	55,0	5,1	10,5	8,6	OV	4,0	6,8	4,3	5,0	5,0	3,7	3,3	8,9	7,5
5076146	Axa	B*	konzum	83,9	82,3	72,7	13,4	117	9,0	x	x	x	8,6	OV	3,0	5,7	6,9	x	5,5	5,0	4,0	x	x
5106576	Kesana	B	K+L	93,2	76,2	75,6	15,0	110	9,0	5,0	6,8	0,0	8,0	KO	3,1	6,3	6,9	8,0	5,0	2,9	1,9	8,5	x
5078261	Bernard	-	škrob+L	100,5	106,6	104,2	19,3	137	7,1	x	x	x	x	K	-	-	-	x	-	-	-	7,0	x
5109979	Milada	-	škrob+L	74,9	91,8	92,6	19,7	119	9,0	8,4	6,1	0,7	x	KO	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,1
Průměr SSRO(*) $t.ha^{-1}$		-	-	48,76	42,18	34,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 0.05		-	-	23,5	25,2	28,1	1,3	4,5	0,6	26,1	0,9	18,8	1,0	-	0,3	0,4	0,5	1,4	0,4	0,7	0,6	1,3	1,4
Počet pokusů		10	-	2	8	8	8	10	5	2	4	2	9	-	10	10	10	4	10	10	10	8	8

POLORANÉ

Znak		Varný typ	Užitkový směr	Výnos hlíz	Výnos tržních hlíz	Škrobnatost	Vegetační doba	Fyziologická zralost	Virové choroby P1 -Elisa test	Plíseň bramboru na nati neoš. fungicidy	Mech. pošk. hlíz poškozené nad 2mm	Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru	Tvar hlíz	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Hladkost slupky	Barevné změny syrových hlíz - 15 min	Stolní hodnota			Barva	
																		Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí	Lupínky	Hranolky
Jednotka		A-C		%	%	%	dny	9-1	%	9-1	9-1	9-1		9-1	9-1	9-1	9-1	1-9	1-9	1-9	9-1	9-1
5093431	Dominika	AB	konzum	111,8	116,7	17,4	138	8,8	x	x	x	7,8	KO	4,0	6,1	6,3	5,8	5,0	3,5	2,9	x	x
5106581	Nevena	AB	konzum	104,8	106,9	15,4	136	8,6	48,0	6,9	6,9	6,3	KO	3,3	6,6	7,1	6,8	5,1	3,9	2,5	x	x
5111626	VE R 24/6	AB	konzum	102,7	103,3	13,8	145	7,1	1,7	7,1	1,7	8,1	DO	4,5	6,8	6,1	6,0	6,0	4,8	4,0	2,3	3,5
5077780	Bella	AB	konzum+H	99,6	105,2	17,6	147	8,1	x	x	x	8,0	OV	4,5	6,9	6,3	x	5,0	3,6	3,1	x	6,9
5093432	Vysočina*	AB	konzum	97,3	100,1	16,8	135	9,0	18,4	6,8	3,2	7,9	OV	3,8	7,4	6,6	5,5	5,0	3,4	3,8	x	x
5111625	VE R 18/1	AB	konzum	97,3	95,6	15,6	139	8,7	68,4	6,4	0,0	7,9	OV	4,9	6,5	6,0	5,8	5,1	3,9	2,5	5,3	4,2
5103042	Radmila	AB	konzum+H	93,4	80,2	17,3	150	8,4	x	x	x	8,0	DO	3,1	6,5	6,1	9,0	5,0	3,0	2,0	x	7,8
5099098	Roňa	AB*	konzum	89,0	89,6	17,1	140	8,8	x	x	x	8,3	OV	4,1	7,3	5,3	x	5,9	4,5	1,0	x	x
5106486	Motueka	B	konzum	112,3	111,3	15,3	150	8,4	23,6	6,8	0,5	8,0	KO	3,9	6,5	6,0	7,3	5,1	4,0	2,8	x	x
5111449	KE j 28/8	B	konzum	106,3	103,6	12,5	142	8,6	3,4	5,8	7,1	8,4	KO	4,3	6,8	6,4	7,8	5,6	4,3	2,0	3,0	3,5
5103041	Cibared	B	konzum+Bvýr.	104,3	100,7	16,4	137	8,8	x	x	x	6,5	KO	7,0	5,5	5,6	2,8	5,3	4,1	3,0	6,4	x
5075761	Red Anna*	B	konzum	97,7	99,2	14,6	137	8,7	5,2	6,8	0,0	7,8	KO	4,5	6,1	5,3	5,5	5,1	3,8	2,8	x	x
5108115	Vespa	B	konzum	94,6	105,0	18,0	136	9,0	1,7	7,3	2,8	8,6	OV	3,5	6,5	6,3	7,0	5,0	3,4	2,6	x	x
2550276	Laura	B*	konzum	85,3	90,5	16,5	140	8,3	x	x	x	7,9	DO	4,9	7,4	6,3	x	4,9	3,5	3,0	x	x
5104598	Val Red	B	barevné výrobky	81,9	72,1	16,5	151	7,4	98,4	5,8	x	7,1	D	7,0	5,4	5,1	2,8	5,1	4,3	2,3	7,8	6,5
5109779	Valome	B	konzum+H	81,5	78,4	16,1	133	9,0	23,7	5,3	2,6	7,5	OV	3,3	6,8	6,0	6,5	5,0	3,3	2,9	x	7,6
5106575	Lionella	B	konzum	70,4	69,1	13,5	122	9,0	1,7	5,8	0,9	8,4	OV	3,8	6,6	6,9	8,5	5,5	3,8	1,8	x	x
5111466	HR 39/13	-	L	89,9	94,1	18,4	133	9,0	0,0	6,3	1,4	7,6	KO	3,1	5,6	5,5	5,8	4,8	3,8	3,4	8,3	8,0
5076744	David*	-	škrob	105,0	100,7	23,3	144	8,3	100,0	6,9	6,8	x	KO	-	-	-	7,0	-	-	-	x	x
5099153	Respect	-	škrob	101,2	109,8	21,5	145	8,0	x	x	x	x	KO	-	-	-	x	-	-	-	x	x
5077781	Verne	-	škrob	97,6	99,9	24,0	147	7,8	x	x	x	x	KO	-	-	-	x	-	-	-	x	x
Průměr SSRO(*) t.ha^{-1}		-	-	50,09	40,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 0.05		-	-	18,6	20,0	1,2	5,7	0,8	20,1	1,0	-	1,1	-	0,4	0,5	0,5	1,4	0,4	0,6	0,6	1,4	1,1
Počet pokusů		8	-	8	8	8	8	6	2	4	2	8	-	8	8	8	4	8	8	8	8	8