



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdPP
Vyřizuje: Ing. Marcela Nováková
E-mail: marcela.novakova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 471
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 179707/2019/43454
Č. j.: UKZUZ 025550/2020
Označení: UKZ / sonata.pdf
Datum: 12. 2. 2020

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku Sonata evid. č. 5566-0

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
zelenina plodová včetně sadby	padlí	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole, skleníky
zelenina tykvovitá, zelenina listová	padlí dýňovitých	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole, skleníky
jahodník	padlí jahodníku	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole, skleníky
angrešt, josta, rybíz	americké padlí angreštové	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole

maliník, ostružiník	padlí maliníku	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole
zelenina kořenová	padlí miříkovitých	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole
jádroviny, peckoviny	padlí jabloně, padlí broskvoně, padlí slivoně	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) venkovní prostory
lesní dřeviny, lesní školky	padlí	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) venkovní prostory
réva	padlí révy	2,5 l/ha do BBCH 61 5 l/ha od BBCH 61	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) venkovní prostory
okrasné rostliny, okrasné dřeviny	padlí	5-10 l/ha	-	1) od 15 BBCH do 85 BBCH	5) venkovní prostory, skleníky
tabák	padlí tabákové	5-10 l/ha	-	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole
pšenice, žito, tritikale	padlí travní	2-4 l/ha	1	1) od 14 BBCH do 53 BBCH	5) pole
ječmen, oves	padlí travní	4 l/ha	1	1) od 30 BBCH do 53 BBCH	5) pole
pšenice, žito, tritikale, ječmen, oves	fuzariózy klasů	4 l/ha	1	1) od 59 BBCH do 65 BBCH	5) pole
řepka olejka, hořčice	padlí brukvovitých	2-4 l/ha	1	1) od 30 BBCH do 72 BBCH	5) pole
mák setý, slunečnice	padlí máku, padlí slunečnice	2-4 l/ha	1	1) od 14 BBCH do 72 BBCH	5) pole
luskoviny, sója	padlí	2-4 l/ha	1	1) od 12 BBCH do 89 BBCH	5) pole
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová	padlí řepy	2-4 l/ha	1	1) od 31 BBCH do 49 BBCH	5) pole
kmín kořený	padlí miříkovitých	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole
chmel	padlí chmele	5-10 l/ha	1	1) od 12 BBCH do 89 BBCH	5) pole
léčivé rostliny	padlí	5-10 l/ha	1	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) pole

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
angrešt, jahodník, josta, maliník, ostružiník, rybíz	200-1000 l/ha	postřik	6x za rok	5-7 dnů
chmel	400-3000 l/ha	postřik, rosení	6x za rok	5-7 dnů
cukrovka, luskoviny, řepa krmná, řepa salátová, sója	200-400 l/ha	postřik	4x	5-7 dnů
hořčice, řepka olejka	200-400 l/ha	postřik	2x	5-7 dnů
jádroviny, lesní dřeviny, lesní školky, peckoviny	200-1000 l/ha	postřik, rosení	6x za rok	5-7 dnů
ječmen, kmín kořený, oves, pšenice, tritikale, žito	200-400 l/ha	postřik	6x	5-7 dnů
léčivé rostliny, mák setý, slunečnice	200-600 l/ha	postřik	4x	5-7 dnů
okrasné dřeviny, okrasné rostliny	500-1500 l/ha	postřik, rosení	6x za rok	5-7 dnů
réva	100-1000 l/ha	postřik, rosení	6x za rok	5-7 dnů
tabák, zelenina kořenová, zelenina listová, zelenina plodová, zelenina tykvovitá	200-1500 l/ha	postřik	6x	5-7 dnů

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

i. Obecná ustanovení

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

ii. Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu

Spo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

b) Kategorie uživatelů, kteří smějí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:

Profesionální uživatel

c) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a plnění

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s

	pesticidy – typu C2 nebo C3), popř. celkový ochranný oděv typ 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 nebo typ 6 ČSN EN 13034+A1, označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 (nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice) při ředění přípravku vhodná gumová nebo plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (např. gumové nebo plastové holínky)
Společný údaj k OOPP	poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci pozemním postřikovačem / rosičem

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1, tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu, aerosolu), OOPP nejsou nutné.

Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

Bude-li použit při aplikaci menší typ traktoru (např. ve vinici, sadu nebo lesní školce) bez uzavřené kabiny pro řidiče, pak část OOPP (používané pro ředění – minimálně ochranný oděv) je vhodné používat i během aplikace.

Osobní ochranné pracovní prostředky při ruční aplikaci (venkovní i vnitřní prostory)

Ochrana dýchacích orgánů

při aplikaci ve venkovních prostorách: není nutná

při aplikaci ve skleníku: pro krátkodobé práce - vhodný typ filtrační polomasky např. s ventily proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A1 nebo k ochraně proti částicím podle ČSN EN 149+A1, (typ FFP2 nebo FFP3)

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje v případě postřiku ve výšce obličeje nebo směrem nahoru: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166

Ochrana těla ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C2 nebo C3), popř. celkový ochranný oděv typ 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 nebo typ 6 ČSN EN 13034+A1, označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688
(nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)

Dodatečná ochrana hlavy kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s

ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci ve skleníku:

OOPP je třeba přizpůsobit aplikační technice použité v daném skleníku a výšce plodin, které se ošetřují.

Osobní ochranné pracovní prostředky při čištění aplikačního zařízení

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy), nebo alespoň typu 6 podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

(nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)

Dodatečná ochrana hlavy není nutná

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci a typ postřikovače)

OOPP je možné upravit s ohledem na použitou aplikační techniku.

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Při aplikaci na poli se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu.

Při ruční aplikaci postřikem je třeba použít postřikovou nebo teleskopickou trubku v délce minimálně 1 metr.

Postřik (postřikovačem, rosičem i ručně) provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Při ošetřování okrasných rostlin nebo okrasných dřevin v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je vhodné předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- přípravky aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše;
- doporučujeme po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezit (popř. omezit) vstup osob a pohybům zvířat na ošetřené ploše;
- je-li to možné, je vhodné po dobu aplikace přípravku objekt uzavřít;
- opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Sonata (5566-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem Sonata. (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jana Ondráčková
Organizace, OJ:	06067
Sériové č. cert.:	5195011
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 3
Datum a čas:	13.02.2020 06:48:06
Důvod:	
Místo:	

úřední desce MZe:
desky ÚKZÚZ:
desky MZe: