



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaig7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdKOH
Vyřizuje: Ing. Alena Kolouchová
E-mail: alena.kolouchova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 477
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 086601/2017/02/02513
Č. j.: UKZUZ 210809/2020
Označení: UKZ/luna sensation.pdf
Datum: 13. 11. 2020

Nářízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění (dále jen „nařízení ES“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku Luna Sensation (evid. č. 5596-0)

následujícím způsobem:

Čl. 1

1. Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	červená spála révy	0,2 l/ha	14	1) od: 15 BBCH, do: 73 BBCH	

salát	plíseň šedá, hlízenka obecná, hlízenka menší	0,8 l/ha	7	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	5) pole, skleníky
jiřina, kosatec, cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny mimo tulipán, mimo hyacint, mimo narcis	hlízenka obecná, hlízenka menší	0,8 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH	5) venkovní, skleníky
pivoňka	plíseň šedá, hlízenka obecná, hlízenka menší	0,8 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH	5) venkovní, skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
réva	400-1200 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	14 dnů
salát	200-800 l/ha	postřik	1x pole, 2x skleník	7 dnů
jiřina, kosatec, cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny	500-1000 l/ha	postřik	1x za rok venkovní, 2x za rok skleník	7 dnů
pivoňka	200-800 l/ha	postřik, rosení	1x za rok venkovní 2x za rok skleník	7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
réva	30	18	12	6

okrasné rostliny cibulovité a hlíznaté	18	9	4	4
salát, okrasné rostliny do 50 cm	20	9	5	4
okrasné rostliny 50 – 150 cm	40	25	15	8

Réva:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Okrasné rostliny cibulovité a hlíznaté:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Salát, okrasné rostliny do 50 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Okrasné rostliny 50 – 150 cm:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

2. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

- a) Kategorie uživatelů, kteří smějí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:
- Profesionální uživatel

3. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do salátu, jirín, kosatců, cibulovitých okrasných rostlin, hlíznatých okrasných rostlin a pivoňek.

Při ošetřování okrasných květín v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je nutno předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- doporučujeme po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezit (popř. omezit) vstupu osob a pohybům zvířat na ošetřené ploše.
- jedná-li se o areály, které lze po výše uvedené dobu aplikace uzavřít, je žádoucí tak učinit.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku

nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Luna Sensation (evid. č. 5596-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem Luna Sensation. (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:

datum vyvěšení na úřední desce MZe:

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:

datum snětí z úřední desky MZe:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jana Ondračková
Organizace, OJ:	06067
Sériové č. cert.:	22218210
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	13.11.2020 10:38:17
Dřívod:	
Místo:	