



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdKOH
Vyřizuje: Ing. Alena Kolouchová
E-mail: alena.kolouchova@ukzuz.cz
Telefon: 420 545 110 477
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 081426/2021/23014
Č. j.: UKZUZ 176399/2021
Označení: UKZ/FROOTI
Datum: 1. 10. 2021

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění (dále jen „nařízení ES“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku FROOTI (evid. č. 5928-0)

následujícím způsobem:

Čl. 1

1. Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
hrušeň	redukce nadměrné násady plodů	0,2 l/ha	AT	1) od: 69 BBCH, do: 72 BBCH	4) 0,19 l/10 000 m ² LWA
hrušeň	zabránění opadu plodů	0,2 l/ha	7	1) od: 71 BBCH, do: 87 BBCH	4) 0,18 l/10 000 m ² LWA

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
hrušeň	1000 l/ha	postřik	max 2x za rok (1x redukce nadměrné násady plodů, nebo 2x zabránění opadu plodů)	10 dnů

$LWA = (\text{ošetřená výška koruny} \times 2 \times 10\,000) / \text{šířka meziřadí}$

Nepřekračujte maximální aplikační dávku 0,2 l/ha.

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.

Nelze vyloučit, že používání přípravku bude mít za následek značně větší úrodu velkých plodů (60 mm a více).

1. Aplikace neovlivňuje dozrávání plodů.
2. Aplikujte na suchý porost, když se v nejbližších hodinách neočekávají srážky, nejlépe během teplých dní, a večer.
3. Aplikujte tak, aby došlo k co nejdokonalejšímu ovlhčení stopek a plodů.
4. Některé odrůdy hrušní mohou být citlivé na účinek přípravku. Vzhledem k tomu se doporučuje provést zkušební aplikaci 10-14 dní před plánovanou aplikací přípravku na ověření eventuálních nežádoucích účinků.

Nelze vyloučit, že použití přípravku bude mít negativní vliv na opětovné kvetení stromů v následujícím vegetačním období.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

2. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

- a) Kategorie uživatelů, kteří smějí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:

Profesionální uživatel

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku FROOTI (evid. č. 5928-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem FROOTI (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle čl. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:

datum vyvěšení na úřední desce MZe:

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:

datum snětí z úřední desky MZe: