ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338

Útvar:	OdPP	Spisová zn.:	SZ UKZUZ 124303/2016/24149
Vyřizuje:	Ing. Marcela Nováková	Č. j.:	UKZUZ 036130/2018
E-mail:	marcela.novakova@ukzuz.cz	Označení rozh.:	UKZ / cuprozin progress
Telefon:	+420 545 110 471		
Adresa:	Zemědělská 1a, 613 00 Brno	Datum:	9. 4. 2018

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“ nebo „správní orgán“), Hroznová 2, 656 06 Brno, jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon “), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
(dále jen „nařízení ES“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku Cuprozin Progress evid. č. 5091-1

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) *Rozsah použití přípravku:*

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
celer bulvový	septorióza celeru	2 l/ha	14	1) od 41 BBCH	5) pole
rajče	septorióza rajčat, hnědá skvrnitost rajčat	4 l/ha	7	1) od 51 BBCH	5) skleníky
cuketa,	plíseň okurková,	3 l/ha	3	1) od 15 BBCH	5) pole

patizon	skvrnitosti listů				
tykev	skvrnitosti listů	3 l/ha	3	1) od 15 BBCH	5) pole
jahodník	bakteriální skvrnitost jahodníku	1,8 l/ha	AT	1) od 91 BBCH do 97 BBCH	5) pole, skleníky
rybíz	rez vejmutovková, antraknóza rybízu	4 l/ha	AT	1) po sklizni, před květem	5) pole, skleníky
borůvka	Godronia cassandrae	4 l/ha	AT	1) po sklizni, před květem	5) pole, skleníky
maliník	rez maliníková, červená skvrnitost maliníku	4 l/ha	AT	1) po sklizni, před květem	5) pole, skleníky
ostružiník	skvrnitost ostružiníku	4 l/ha	AT	1) po sklizni, před květem	5) pole, skleníky
peckoviny	odumírání peckového ovoce (Valsa leucostoma) rakovinné odumírání větví	4,2 l/ha (1,4 l/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) od 00 BBCH do 59 BBCH nebo po sklizni	4) max. 3x za rok
broskvoň	kadeřavost listů broskvoně	4,2 l/ha (1,4 l/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) od 00 BBCH do 59 BBCH	4) max. 3x za rok
slivoň	puchrovitost	4,2 l/ha (1,4 l/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) od 00 BBCH do 59 BBCH	4) max. 3x za rok
jádroviny	fytoftorová hniloba	4 l/ha	AT	2) při ohrožení porostů, při prvních příznacích choroby	4) postřik nebo nátěr, max. 3x za rok, v intervalu 7-14 dnů
jádroviny	bakteriální spála	0,75 l/ha (0,25 l/1 m výšky koruny/ha)	AT	1) od 61 BBCH do 74 BBCH	4) max. 3x za rok, v intervalu 7-10 dnů
špenát	padlí	2 l/ha	14	1) od 13 BBCH	5) pole
zelenina košťálová	alternáriová skvrnitost brukvovitých	2 l/ha	7	1) od 13 BBCH	5) pole, skleníky
ořešák vlašský	bakteriální spála ořešáku	4,2 l/ha (1,4 l/1 m výšky koruny/ha)	14	1) od 01 BBCH do 87 BBCH	4) max. 3x za rok

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
peckoviny	500-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení	max. 12 l přípravku /ha/ rok	7-10 dnů
broskvoň	500-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení	max. 12 l přípravku /ha/ rok	7-14 dnů
slivoň	100-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení	max. 12 l přípravku /ha/ rok	7-10 dnů
jádroviny	200-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení, nátěr	max. 12 l přípravku /ha/ rok	7-14 dnů
ořešák vlašský	100-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	postřik, rosení	max. 12 l přípravku /ha/ rok	7-10 dnů
rybíz, borůvka, maliník, ostružiník	500-1000 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	5-7 dnů
jahodník	1000-2000 l/ha	postřik	6x za rok	7-10 dnů
celer bulvový	600 l/ha	postřik	6x	10-14 dnů
cuketa, patizon, tykev	600 l/ha	postřik	4x	5-14 dnů
rajče	600-1200 l/ha	postřik	3x	14 dnů
špenát	400-600 l/ha	postřik	6x	7-10 dnů
zelenina košťálová	400-600 l/ha	postřik	4x pole,2x skleníky	7-10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska50 %	tryska75 %	tryska90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
všechny indikace	50	50	50	20

2) *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

a) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. Obecná ustanovení

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

ii. Zvláštní bezpečností opatření pro obsluhu

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky důkladně vyvětrejte.

b) *Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:*

Profesionální uživatel

3) *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:*

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Následné práce ve skleníku jsou možné až druhý den po aplikaci

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení na menšinová použití přípravku není ve smyslu čl. 51 odst. 5 nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Cuprozin Progress (5091-1).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechna další obchodní jména přípravku Cuprozin Progress.

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle čl. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:

datum vyvěšení na úřední desce MZe:

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:

datum snětí z úřední desky MZe: