



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: ORUP
Vyřizuje: Ing. Dana Pruknařová
E-mail: dana.pruknařova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 046
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 033185/2020
Č. j.: UKZUZ 191009/2020
Označení: UKZ / callisto 480 sc.pdf
Datum: 18. 11. 2020

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES““)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku CALLISTO 480 SC evid. č. 4469-0

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
svazanka shloučená	plevelé dvouděložné jednoleté	0,2 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 14 BBCH	6) semenné porosty, užitkové porosty

mák setý	plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT	1) preemergentně	
mák setý	plevele, zvláště laskavce a merlíky	0,2 l/ha + 0,5 % Atplus 463 (TM)	AT	1) od: 16 BBCH, do: 30 BBCH	
bojínek luční, Festulolium - mezirodové hybridy	plevele dvouděložné	0,3 l/ha	AT	1) od: 21 BBCH, do: 29 BBCH	6) semenné porosty

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací plodině
bojínek luční, Festulolium-mezirodové hybridy, svazenka shloučená	200-400 l/ha	postřik	1x
mák setý	preemergentně 400 l/ha, postemetgentně 200 l/ha	postřik	1x

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
Festulolium mezirodové hybridy, bojínek luční	zákaz zkrmování slámy

Bojínek luční, Festulolium-mezirodové hybridy: Druhov a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

- a) Kategorie uživatelů, kteří smějí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravky používat:
Profesionální uživatel

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Při aplikaci se musí použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče typu 3 nebo 4 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu, aerosolu, resp. parám.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku CALLISTO 480 SC (4469-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem CALLISTO 480 SC (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Čl. 5

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu do 18. 5. 2021 pro prodej a distribuci přípravku CALLISTO 480 SC, a odkladnou lhůtu do 18. 5. 2022 pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s rozhodnutím čj. SRS 007848/2006 ze dne 31. 1. 2006. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu do 18. 5. 2021 pro prodej a distribuci přípravku CALLISTO 480 SC, a odkladnou lhůtu do 18. 5. 2022 pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s

rozhodnutím čj. MIN 4469-0/48.08 ze dne 4. 2. 2008. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu do 18. 5. 2021 pro prodej a distribuci přípravku CALLISTO 480 SC, a odkladnou lhůtu do 18. 5. 2022 pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s rozhodnutím čj. SRS 006573/2010 ze dne 22. 2. 2010. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:
datum vyvěšení na úřední desce MZe:
datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:
datum snětí z úřední desky MZe:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jana Ondráčková
Organizace, OJ:	06067
Sériové č. cert.:	22218210
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	18.11.2020 14:36:17
Dřívod:	
Misto:	