



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdRÚP
Vyřizuje: Ing. Dana Prukňarová
E-mail: dana.prukňarova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 046
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 120811/2018/38850
Č. j.: UKZUZ 136298/2020
Označení: UKZ / neemazal-t/s.pdf
Datum: 11. 8. 2020

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES““)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku NeemAzal–T/S evid. č. 5156-0

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jilm	bělokaz jilmový	10-30 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15cm, během	

				vegetačního období mimo období květu	
lípa	zdobnatka lipová	10-30 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15cm, během vegetačního období mimo období květu	
smrk	korovnice smrková	10-30 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15cm, během vegetačního období mimo období květu	
stromy listnaté opadavé	korovnice smrková	10-30 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15cm, během vegetačního období mimo období květu	
bez černý	savý hmyz, žravý hmyz	3 l/ha	7	2) při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3	
jádroviny mimo hrušeň	savý hmyz, žravý hmyz, minující škůdci	4,5 l/ha (1,5 l/1 m výšky koruny/ha)	14	1) od: 70 BBCH, do: 80 BBCH 2) při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3	
meruňka, třešeň, broskvoň, slivoň	mšice, pídalky	3 l/ha (1 l/1 m výšky koruny/ha)	7	1) od: 57 BBCH 2) při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L2	
chřest	savý hmyz, žravý hmyz	3 l/ha	AT	1) po sklizni	5) venkovní prostory

				2) při prvních příznacích napadení	
jahodník	obaleči, píďalky, housenky škodlivých motýlů	3 l/ha	3	2) při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3	
brusnice brusinka, borůvka, klikva, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, růže šípková, morušovník, hloh, a ostatní bobulovité a drobné ovoce	obaleči, píďalky, housenky škodlivých motýlů	3 l/ha	7	2) při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3	

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
jilm, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé	100-1000 ml/strom, dle velikosti stromu	injektáž	1x za rok	
brusnice brusinka, borůvka, klikva, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, růže šípková, morušovník, hloh, bez černý a ostatní bobulovité a drobné ovoce	400-800 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7-10 dnů
jádroviny	300-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)	postřik, rosení	4x za rok	10-14 dnů

meruňka, třešeň, broskvoň, slivoň	500-1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)	postřik, rosení	3x za rok	7 dnů
chřest	300-600 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů
jahodník	400-800 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	7-10 dnů

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50%	tryska 75%	tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky	20	14	9	6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky	20	15	10	0
bez černý, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt, šípky, moruše, hloh a ostatní bobulovité a drobné ovoce mimo jahodník, brusnici brusinku, borůvku a klikvu	5	0	0	0

Jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

2) *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

a) *Kategorie uživatelů, kteří směji podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:*
Profesionální uživatel

3) *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:*

Jilm, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé

Při ošetřování (způsob aplikace – stromová injekce) v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je vhodné oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- po dobu aplikace zamezit/omezit vstup osob a pohyb zvířat na pozemek s ošetřenými stromy;
- jedná-li se o areály, které lze uzavřít, je žádoucí tak po dobu aplikace učinit.

Přípravek NeemAzal-T/S nesmí být aplikován stromovou injektáží na dřeviny, jejichž plody nebo rostlinné části jsou určeny k potravinářským účelům.

Ochranná lhůta pro vstup na ošetřený pozemek (včetně skleníků a fóliovníků) – podle typu ošetřených ploch a prováděné činnosti:

1) bobuloviny (následné práce spojené s ošetřováním rostlin, včetně zalévání):

bez OOPP – vstup po uplynutí ochranné lhůty uvedené v návodu k použití

s OOPP - v případě ručního odstraňování odumřelé vegetace: pracovní oděv, ochranné rukavice a uzavřená obuv

2) inspekční činnosti (kontrola po postřiku) po provedené bazální aplikaci – vstup až druhý den po aplikaci

Ochranné opatření pro následné práce:

Doba práce s ošetřenými rostlinami nesmí překročit 6 hodin za den i s použitím OOPP.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku NeemAzal-T/S (evid. č. 5156-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem NeemAzal-T/S (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Čl. 5

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu do 11. 2. 2021 pro prodej a distribuci přípravku NeemAzal-T/S, a odkladnou lhůtu do 11. 2. 2022 pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením čj. UKZUZ 022419/2020 ze dne 6. 2. 2020. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. 6

Nařízení čj. UKZUZ 022419/2020 ze dne 6. 2. 2020 se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:
datum vyvěšení na úřední desce MZe:
datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:
datum snětí z úřední desky MZe: