



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OPOR
Vyřizuje: Ing. Ivana Minářová
E-mail: ivana.minarova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 044
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 074328/2021/21907
Č. j.: UKZUZ 162086/2021
Označení: UKZ / movento 100 sc
Datum: 15. 9. 2021

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění („dále jen „nařízení ES“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku na ochranu rostlin Movento 100 SC evid. č. 5110-0

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cibulovité okrasné rostliny, okrasné rostliny	mšice	0,75 l/ha	AT	1) od: 69 BBCH, do: 89 BBCH, mimo období kvetení	5) venkovní
ovocné dřeviny, okrasné dřeviny	mšice	0,75 l/ha	-	1) mimo období kvetení	5) školky

réva	mšička révokaz	0,5-0,7 l/ha	14	1) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH	5) školky, mladé výsadby, podnožové vinice
réva	pidikřísek révový, křísek révový	0,5-0,7 l/ha	14	1) od: 60 BBCH, do: 81 BBCH	5) školky, mladé výsadby, podnožové vinice
angrešt, bez černý, borůvka	mšice	0,75 l/ha	AT	1) po sklizni	
meruňka, třešeň, višně, broskvoň, slivoň	puklice švestková	2,25 l/ha (0,75 l/1 m výšky koruny/ha)	21	1) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH	
mrkev, celer bulvový, pastinák, petržel	mšice, dutilka hlohová	0,45-0,75 l/ha	21	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní
čekanka salátová listová	mšice, dutilka topolová	0,45-0,75 l/ha	7	1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní
endívie šírokolistá	dutilka topolová	0,75 l/ha	7	1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní
brokolice, květák, kapusta, zelí hlávkové, zelí čínské, kedluben	mšice, molice vlaštovičnicková, trásněnka zahradní	0,75 l/ha	3	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní
sója luštinatá	sviluška chmelová	0,75 l/ha	14	1) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH	
rajče, baklažán	molice skleníková, mšice broskvoňová	0,75 l/ha	3	1) od: 16 BBCH, do: 70 BBCH	5) venkovní
česnek	trásněnka zahradní	0,75 l/ha	7	1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní
řepa salátová, ředkvička	mšice	0,45-0,75 l/ha	21	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní
křen	mšice	0,45-0,75 l/ha	21	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní
zelí pekinské	mšice, molice vlaštovičnicková, trásněnka zahradní	0,75 l/ha	3	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní

rukola setá, endívie šírokolistá	mšice	0,75 l/ha	7	1) od: 12 BBCH, do: 48 BBCH	5) venkovní
kmín kořený	dutilka topolová, vlnovník kmínový	0,75 l/ha	AT	1) od: 16 BBCH, do: 21 BBCH	5) venkovní
rajče, baklažán	mšice, molice, třásněnky	0,75 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky
paprika	mšice, molice, třásněnky	0,75 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky
okurka	mšice, molice, třásněnky	0,75 l/ha	AT	1) od: 17 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
angrešt, bez černý, borůvka	500-1000 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň, višně	500-1500 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
brokolice, květák, kapusta, zelí hlávkové, zelí čínské, kedluben	500-1000 l/ha	postřik	2x /rok	14 dnů
celer bulvový, čekanka salátová, mrkev, petržel, pastinák, ředkvička, řepa salátová, zelí pekinské	200-500 l/ha	postřik	2x	14 dnů
endívie širokolistá	500 l/ha	postřik	1x	
réva	1000 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
okrasné rostliny a dřeviny, cibulovité okrasné rostliny, ovocné dřeviny	200-800 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
sója luštinatá	200-400 l/ha	postřik	2x	14 dnů
baklažán, rajče	500-600 l/ha (venkovní)	postřik	2x	7 dnů (venkovní) 14 dnů (skleníky)

	750 l/ha/m výšky rostliny (skleníky)			
rukola setá	500-1000 l/ha	postřik	2x	14 dnů
křen	200-500 l/ha	postřik	2x/rok	14 dnů
česnek	150-1000	postřik	2x	7 dnů
endivie	dutilka 500 l/ha, mšice 500-1000 l/ha	postřik	dutilka 1x, mšice 2x; max. 2x v plodině	14 dnů
kmín kořený	200-400 l/ha	postřik	2x v roce zásevu (červenec-srpen)	14-21 dnů
okurka	750 l/ha/m výšky rostliny	postřik	2x	7 dnů
paprika	750 l/ha/m výšky rostliny	postřik	2x	7-14 dnů

Pro použití do plodin třešeň, višň:

V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze při použití intervalu mezi aplikacemi 21 dní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50%	tryska 75%	tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné a okrasné školky, meruňka, třešeň, višň, broskvoň, slivoň	6	6	6	6

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Kategorie uživatelů, kteří smějí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:

Profesionální uživatel

b) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:

a) příprava, plnění a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C3), popř. celkový ochranný oděv typu 3

	nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 (nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice) při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná
Dodatečná ochrana nohou	uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP	poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

b) aplikace ve skleníku

Ochrana dýchacích orgánů:	vždy při ředění přípravku a při práci v uzavřených prostorech: vhodný typ filtrační polomasky proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A1 (typ FFP3) nebo jiná polomaska/ obličejová maska např. podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136, s vhodnými filtry (např. filtry typ A) podle ČSN EN 143
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN ISO 21420 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje	ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
Ochrana těla	ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C3), popř. celkový ochranný oděv typu 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 (nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice) při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy	kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru
Dodatečná ochrana nohou	uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP	poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit
OOPP je třeba přizpůsobit použité aplikační technice použité v daném skleníku a výšce plodin, které se ošetřují.	

c) aplikace polním postřikovačem:

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče alespoň typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Zvlášť nebezpečný pro včely:

Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

Při aplikaci použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče alespoň typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu.

Postřik nebo rosení ve skleníku lze provádět automatickým, poloautomatickým zařízením nebo ručně.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory.

Vstup do ošetřeného skleníku za účelem provádění zelených prací s ošetřenými rostlinami je možný až druhý den po aplikaci.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Movento 100 SC (5110-0).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem Movento 100 SC (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Čl. 5

Nařízení čj. UKZUZ 103524/2021 ze dne 17. 6. 2021 se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:

datum vyvěšení na úřední desce MZe:

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:

datum snětí z úřední desky MZe: