



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdRÚP
Vyřizuje: Ing. Dana Puknarová
E-mail: dana.puknarova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 446
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 020891/2019/15467
Č. j.: UKZUZ 016345/2020
Označení: UKZ/decis protech.pdf
Datum: 4. 2. 2020

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění,
(„dále jen „nařízení ES“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku Decis Protech evid. č. 4538-7

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
lnička setá	dřepčící rodu Phyllotreta	0,3-0,5 l/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH 2) při zjištění výskytu	
jetele luční, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tollice dětelová	listopasi	0,3-0,5 l/ha	AT	1) od: 09 BBCH, do: 25 BBCH 2) při zjištění výskytu	6) semenné porosty

jetel luční, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová	kyjatka hrachová	0,3-0,5 l/ha	AT	1) od: 11 BBCH, do: 85 BBCH 2) podle signalizace	6) semenné porosty
ovocné školky, okrasné školky	savý hmyz, žravý hmyz	0,3-0,35 l/ha	-	2) od začátku výskytu	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

(-) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), jetel luční, tolice dětelová	200-400 l/ha	postřik	1x za rok
lnička setá	200-400 l/ha	postřik	1x
okrasné a ovocné školky	200-1000 l/ha	postřik, rosení	1x za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová	7	7	7	7
Lnička setá	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
Jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová lnička setá	3	3	3	3

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Ovocné a okrasné školky do 50 cm	9	4	4	4
Ovocné a okrasné školky nad 50 cm	25	16	10	6
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm	50	40	30	18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
Ovocné a okrasné školky do 50 cm	5	5	0	0
Ovocné a okrasné školky nad 50 cm	10	5	0	0
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm	30	20	15	5

Ovocné a okrasné školky do 50 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ovocné a okrasné školky nad 50 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

2) *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

- a) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. Obecná ustanovení

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

- b) *Kategorie uživatelů, kteří směji podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:*
Profesionální uživatel

3) *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona*

Nebezpečný pro včely.

Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Decis Protech (evid. č. 4538-7).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem Decis Protech. (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/>).

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Čl. 5

ÚKZÚZ stanoví v souladu s čl. 46 nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci přípravku Decis Protech do 4. 8. 2020, a odkladnou lhůtu pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením čj. UKZUZ 070555/2018 ze dne 15. 6. 2018, a to do 4. 8. 2021. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. 6

Nařízení č.j. UKZUZ 070555/2018 ze dne 15. 6. 2018 se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:
datum vyvěšení na úřední desce MZe:
datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Ing. Jana Ondráčková
Organizace, OJ: 06067
Sériové č. cert.: 5195011
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 3
Datum a čas: 04.02.2020 08:13:30
Důvod:
Místo:

y MZe: