



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar: OdPP
Vyřizuje: Ing. Libuše Konopíková
E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz
Telefon: +420 545 110 489
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno
Spisová zn.: SZ UKZUZ 029292/2018/04264
Č. j.: UKZUZ 048442/2019
Označení: UKZ/vertimec 1.8 ec.pdf
Datum: 27. března 2019

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
(„dále jen „nařízení ES““)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku Vertimec 1.8 EC evid. č. 3978-6

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jahodník	sviluška chmelová	1,25 l/ha	3	2) od začátku výskytu, před květem nebo těsně po odkvětu	4) max. 2x za rok
jahodník	roztočík jahodníkový	1 l/ha	3	2) podle signalizace	4) max. 1x za rok
ovocné školky, okrasné školky	roztoči, třásněnky, mery	0,06-0,1 %	AT		

hrušeň	mera skvrnitá, mera ovocná	1 l/ha	28	2) podle signalizace	
jírovec maďal	klíněnka jírovcová	10-60 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu	
jilm	bělokaz jilmový	10-50 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu	
lípa	zdobnatka lipová	10-50 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu	
smrk	korovnice smrková	10-50 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu	
stromy – listnaté opadavé	bekyně zlatořitná	10-50 ml / 1 l vody	-	1) od: 20 BBCH, do: 99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
hrušeň	300-1000 l/ha	postřik	1x za rok	
jahodník	1000-2000 l/ha (roztočik), 1000 l/ha (sviluška)	postřik	2x za rok	7-14 dnů

jilm, jírovec maďal, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé	100-1000 ml/strom, dle velikosti stromu	injektáž	1x za rok	
okrasné školky, ovocné školky	200-1000 l/ha	postřik, rosení	1x za rok	

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
jahodník	6	4	4	4
ovocné a okrasné školky nad 50 cm	16	10	7	6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm	40	30	25	16
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
ovocné a okrasné školky	5	0	0	0

Při aplikaci do jahodníku:

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek nad 50 cm:

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($> 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek nad 150 cm:

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($> 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

i. Obecná ustanovení

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

ii. Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky důkladně vyvětrejte.

iii. Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí

SPe 8 Zvlášť nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů, neaplikovat na kvetoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele.

b) Kategorie uživatelů, kteří smějí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravky používat:
Profesionální uživatel

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Při ošetřování (způsob aplikace – stromová injekce) v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je vhodné oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- po dobu aplikace zamezit/omezit vstup osob a pohyb zvířat na pozemek s ošetřenými stromy;
- jedná-li se o areály, které lze uzavřít, je žádoucí tak po dobu aplikace učinit.

Přípravek Vertimec 1.8 EC nesmí být aplikován stromovou injekcí na dřeviny, jejichž plody nebo rostlinné části jsou určeny k potravinářským účelům.

Čl. 2

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Vertimec 1.8 EC (evid. č. 3978-6).

Čl. 3

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechna další obchodní jména přípravku Vertimec 1.8 EC.

Čl. 4

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou k přípravku.

Čl. 5

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu do 27. září 2019 pro prodej a distribuci přípravku Vertimec 1.8 EC a odkladnou lhůtu do 27. září 2020 pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s rozhodnutím čj. MIN 3978-6/191.09 ze dne 5. června 2019. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení.

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu do 27. září 2019 pro prodej a distribuci přípravku Vertimec 1.8 EC a odkladnou lhůtu do 27. září 2020 pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením čj. SRS 027346/2013 ze dne 13. května 2013. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení.

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu do 27. září 2019 pro prodej a distribuci přípravku Vertimec 1.8 EC a odkladnou lhůtu do 27. září 2020 pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením čj. UKZUZ 048854/2014 ze dne 26. června 2014. Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení.

Čl. 6

Nařízení čj. SRS 027346/2013 ze dne 13. května 2013 se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.

Nařízení čj. UKZUZ 048854/2014 ze dne 26. června 2014 se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel OPOR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jana Ondráčková
Organizace, OJ:	06067
Sériové č. cert.:	3670795
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 2
Datum a čas:	27.03.2019 10:37:17
Důvod:	
Místo:	

úřední desce MZe:
úřední desce ÚKZÚZ:
úřední desce MZe: