

Nově registrované odrůdy (2018)

Sója

Velmi rané odrůdy

Sculptor

Sculptor je velmi raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek šedě ochmýřený.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Středně odolná proti napadení bakteriózami.

Středně odolná proti poléhání před sklizní, výška nasazení prvního lusku středně vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu velmi raných odrůd vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký, obsah tuku v sušině středně vysoký.

Předběžné označení odrůdy: SOJ-133

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Mayrika

Mayrika je velmi raná bíle kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek šedě ochmýřený.

Hmotnost tisíce semen nízká, barva pupku semene žlutá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná proti napadení bakteriózami, středně odolná proti napadení plísní sóje.

Středně odolná proti poléhání před sklizní, výška nasazení prvního lusku vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu velmi raných odrůd vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině nízký, obsah tuku v sušině středně vysoký až vysoký.

Předběžné označení odrůdy: ZIA7883-15BS

Udržovatel: Prograin ZIA, s.r.o.

Rané odrůdy

Albiensis

Albiensis je raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná až odolná proti napadení bakteriózami, odolná proti napadení plísní sóje.

Středně odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního lusku středně vysoká až vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu raných odrůd vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký, obsah tuku v sušině středně vysoký.

Předběžné označení odrůdy: PR1208232

Udržovatel: Semences Prograin Inc.

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Bettina

Bettina je raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene hnědá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná proti napadení bakteriózami, středně odolná proti napadení plísní sóje.

Středně odolná až odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního luku středně vysoká až vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu raných odrůd vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký až nízký, obsah tuku v sušině středně vysoký až vysoký.

Předběžné označení odrůdy: OAC 11-22C
Udržovatel: Saatucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Tertia

Tertia je raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná proti napadení bakteriózami, odolná proti napadení plísní sóje.

Středně až méně odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního luku středně vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu raných odrůd vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký až vysoký, obsah tuku v sušině středně vysoký.

Předběžné označení odrůdy: PR1427836
Udržovatel: Semences Prograin Inc.
Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.

Coraline

Coraline je raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až nízká, barva pupku semene hnědá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná proti napadení bakteriózami, středně odolná až odolná proti napadení plísní sóje.

Středně až méně odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního luku středně vysoká až vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu raných odrůd středně vysoký až vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký, obsah tuku v sušině středně vysoký.

Předběžné označení odrůdy: Coraline
Udržovatel: Delley Semences et Plantes SA
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

Sója, velmi raný sortiment, 2015-2017

Výnos zrna (t/ha, %)

Kód	Název	Standard	2015	2016	2017	Průměr	2015	2016	2017	Průměr
5095292	Sculptor		2,16	3,37	2,95	2,83	97	109	104	104,0
5076835	Bohemians *	S	2,22	3,08	2,85	2,72	100	100	100	100,0
	MD 0.05		0,19	0,56	0,21	0,43	9	18	7	16,0
	Průměr SSRO		2,22	3,08	2,85	2,72	2,22	3,08	2,85	2,72
	Počet pokusů		6	7	7	20	6	7	7	20

Významné hospodářské vlastnosti 2015-2017

Kód	Odrůda	Výnos	Bakterioly	Zralost	Výška nasaz. 1. lusu	Poléhání před sklizní	Délka rostlin	HTS (g)	Relativní obsah dusíkatých látek v sušině	Relativní obsah tuku v sušině
Jednotka		%	9-1	dny	9-1	9-1	cm	cm	%	%
5076835	Bohemians *	100,0	7,3	128	10,9	7,9	83	217	37,9	21,2
5095292	Sculptor	104,0	6,7	131	10,6	6,7	89	216	39,4	20,5
	MD 0.05	16,0	1,2	4	1,1	0,6	3	8	0,7	0,3
	Počet pokusů	20	10	13	16	6	22	20	17	17

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

Sója, velmi raný sortiment, 2016-2017

Výnos zrna (t/ha, %)

Kód	Název	Standard	2016	2017	Průměr	2016	2017	Průměr
5097194	Mayrika		3,61	3,05	3,33	117	107	112,4
5095292	Sculptor		3,37	2,95	3,16	109	104	106,6
5076835	Bohemians	S	3,08	2,85	2,97	100	100	100,0
	MD 0.05		0,45	0,31	0,49	15	11	16,5
	Průměr SSRO		3,08	2,85	2,97	3,08	2,85	2,97
	Počet pokusů		7	7	14	7	7	14

Významné hospodářské vlastnosti 2016-2017

Kód	Odrůda	Výnos	Bakteriázy	Plíseň sóje	Rychlost poč. růstu	Zralost	Výška nasaz. 1. lusků	Poléhání před sklzní	Délka rostlin	HTS (g)	Relativní obsah dusíkatých látek v sušině	Relativní obsah tuku v sušině
Jednotka		%	9-1	9-1	9-1	dny	9-1	9-1	cm	cm	%	%
5076835	Bohemians	100,0	6,7	8,0	9,0	124	12,1	7,0	84	224	37,9	21,1
5095292	Sculptor	106,6	6,7	7,3	8,8	128	11,8	6,2	91	225	39,4	20,2
5097194	Mayrika	112,4	5,7	7,2	8,1	125	14,4	5,9	96	167	37,3	21,2
	MD 0.05	16,5	0,7	1,1	0,4	3	1,2	1,1	4	9	0,9	0,5
	Počet pokusů	14	11	4	9	14	15	8	15	14	12	12

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

Sója, raný sortiment, 2014-2015, 2017

Výnos zrna (t/ha, %)

Kód	Název	Standard	2014	2015	2017	Průměr	2014	2015	2017	Průměr
5088936	Kofu	S	4,03	2,85	3,51	3,46	114	118	102	110,8
5093299	Albiensis		4,04	2,44	3,80	3,42	115	101	110	109,5
5093524	Toutatis		3,81	2,62	3,01	3,15	108	108	88	100,6
5077876	Brunensis	S	3,53	2,41	3,44	3,13	100	100	100	100,0
5077875	Silesia		3,49	2,57	3,19	3,08	99	106	93	98,5
5077327	Moravians		3,50	2,33	3,27	3,03	99	96	95	97,0
	MD 0.05		0,21	0,21	0,29	0,36	6	9	9	11,5
	Průměr SSRO		3,53	2,41	3,44	3,13	3,53	2,41	3,44	3,13
	Počet pokusů		9	6	7	22	9	6	7	22

Významné hospodářské vlastnosti 2014-2015, 2017

Kód	Odrůda	Výnos	Bakteriázy	Plíseň sóje	Rychlost poč. růstu	Zralost	Výška nasaz. 1. lusků	Odolnost praskání lusků	Poléhání před sklizní	Délka rostlin	HTS (g)	Relativní obsah dusíkatých látek v sušině	Relativní obsah tuku v sušině
Jednotka		%	9-1	9-1	9-1	dny	9-1	9-1	9-1	cm	cm	%	%
5077327	Moravians	97,0	6,4	8,0	8,8	141	11,7	8,0	6,4	82	229	40,9	20,5
5077876	Brunensis *	100,0	7,3	8,2	7,6	140	9,7	8,4	7,7	81	196	39,5	20,3
5077875	Silesia	98,5	6,5	7,8	8,6	139	11,7	7,9	6,3	82	232	40,5	20,7
5088936	Kofu	110,8	7,2	7,5	7,8	143	9,8	8,5	7,2	82	202	36,5	22,1
5093299	Albiensis	109,5	7,5	8,5	8,5	145	11,7	8,5	7,2	86	238	38,5	21,0
5093524	Toutatis	100,6	5,8	8,3	8,7	139	11,3	5,9	7,6	81	199	36,7	22,4
	MD 0.05	11,5	0,5	0,7	0,3	2	0,7	0,9	0,9	2	7	0,5	0,4
	Počet pokusů	22	12	4	21	20	24	9	8	24	22	17	17

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

Sója, raný sortiment, 2016-2017

Výnos zrna (t/ha, %)

Kód	Název	Standard	2016	2017	Průměr	2016	2017	Průměr
5097225	Tertia		4,94	3,58	4,26	111	103	107,3
5097190	Bettina		4,69	3,72	4,20	105	107	105,9
5097057	Coraline		4,54	3,55	4,05	102	102	101,9
5088936	Kofu	S	4,56	3,51	4,04	102	101	101,7
5077876	Brunensis	S	4,37	3,44	3,90	98	99	98,3
5077327	Moravians		3,90	3,27	3,59	87	94	90,3
5077875	Silesia		3,92	3,19	3,55	88	92	89,5
5093524	Toutatis		3,99	3,01	3,50	89	87	88,2
	MD 0.05		0,41	0,27	0,37	9	8	9,1
	Průměr SSRO		4,47	3,47	3,97	4,47	3,47	3,97
	Počet pokusů		7	7	14	7	7	14

Významné hospodářské vlastnosti 2016-2017

Kód	Odrůda	Výnos	Bakterioly	Plíseň sóje	Rychlost poč. růstu	Zralost	Výška nasaz. 1. lusu	Odolnost praskání lusků	Poléhání před sklizní	Délka rostlin	HTS (g)	Relativní obsah dusíkatých látek v sušině	Relativní obsah tuku v sušině
Jednotka		%	9-1	9-1	9-1	dny	9-1	9-1	9-1	cm	cm	%	%
5077327	Moravians	90,3	5,7	7,7	8,8	131	12,8	8,7	7,2	92	240	40,4	20,0
5077875	Silesia	89,5	6,4	7,9	8,7	131	12,0	8,6	7,6	92	239	40,4	20,1
5077876	Brunensis *	98,3	6,9	7,9	8,1	132	11,3	8,8	7,6	91	201	39,5	19,9
5088936	Kofu *	101,7	6,8	7,7	8,3	135	11,0	8,6	7,3	93	203	36,6	21,1
5093524	Toutatis	88,2	5,5	7,6	7,9	133	11,7	6,3	8,2	83	199	36,8	21,4
5097190	Bettina	105,9	6,2	5,9	8,2	135	12,3	8,8	7,5	88	204	37,1	21,4
5097225	Tertia	107,3	7,2	8,5	8,2	137	12,1	9,0	5,9	91	211	40,1	20,0
5097057	Coraline	101,9	7,0	7,4	8,1	135	12,7	8,6	5,4	102	188	38,9	21,0
	MD 0.05	9,1	0,6	0,8	0,4	2	0,9	0,7	0,6	4	7	0,7	0,4
	Počet pokusů	14	8	3	13	15	15	6	8	15	14	12	12