ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ISO 9001:2015

www.ukzuz.cz






ÚKZÚZ, Zkušební stanice Chrlice 2022









NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

JÁDROVINY A DROBNÉHO OVOCE

Dušan Nesrsta

www.ukzuz.cz

Drobné ovoce pěstované v keři, keřovém tvaru

Výhody: snadné množení, menší nároky na prostor i do nádob,
snadné ošetřování,
nižší požadavky na výživu, hnojení i závlahu.

Vysoký až koncentrovaný obsah látek prospěšných pro člověka.

Nevýhody: náročná ruční sklizeň malého až drobného ovoce,
snadné poškození celistvosti povrchu bobulí,
krátká doba čerstvosti.

www.ukzuz.cz

Keřový tvar pravokořenný

Angrešt









Angrešt, raně zrající VI./VII.









PRIMA ALAN LUNA LUKAN

www.ukzuz.cz

Angrešt, středně zrající v pol VII.









RUBY DAGMAR DAREK(stř. k padlí) KARMEN

Angrešt, pozdně zrající VII./VIII.

DUKÁT



REMUS



KAPTIVÁTOR



KARÁT





Keřový tvar
(keř)pravokořenný

Borůvka zahradní, chocholičnatá, (kanadská)



Nároky

- Kyselé půdní prostředí.
- Závlaha v období rašení III./IV. kvetení V., nalévání bobulí VI. a zrání VII.
- Hnojení kyselými hnojivy před rašením, kvetením a po sklizni.
- Řez na jaře od 4. roku.

Velkoplodé odrůdy

(většinu sladké)

- Berkeley
- Bluecrop (sl.-nav.)
- Blue Poppins
- Brigitta
- Concord
- Darrow
- Dixi
- Emblue
- Goldtraube 7 (nav.)
- Herma II. (nasl.)
- Jersey
- Patriot
- Pioneer





www.ukzuz.cz

Velkoplodé odrůdy



Sklizeň: dělená po 10 dnech v období VII. - VIII.

www.ukzuz.cz

Rybíz







<u>Zralost: VII.-VIII.</u>
Korál
Kozolupský raný*
Jesan*
Losan
Rubigo
Trent
Vitan
Holanský červ. (UUP)

Zralost: pol. VII. – pol. VIII.
Jantar, Orion, *Blanka, Primus, Viktoria*

Focus
Lota*
Tiben
Tina*
Titania
Vello*

Zralost:
kon. VI.- kon. VII.

Liší se: dobou řezu a stářím ponechaných výhonů

Rybíz červený a bílý









Tvar keř, pravokořenný

Samosprašný i když více odrůd větší bobule i menší sprchávání.

Řez po vyrašení na jaře a hnojení,

Zralost: 3 měs. po odkvětu - rané, středně rané, pozdní v měs. červenci. Chuť dle obsahu kyselin.

Výhony 2(1.l)-2(2.l)-3(3.l)-2(4.l) max. 1(5.l)

Rybíz černý









Tvar keř, pravokořenný

Rybíz - cizosprašný více odrůd větší bobule

řez a hnojení po sklizni, chuť dle kyselin a aromatických látek, dužnina zelenavá až černá.

Výhony 3(1.letý)-2(2.l)-3(3.l) max. 1(4.l)




Keřový tvar
(keř)pravokořenný

Zimolez modrý

Nejrannější ovocný druh

- rašení III.
- kvetení III./IV.
- zrání IV./V.
- sklizeň V./VI.
- řez po sklizni od 4. roku
- konec vegetace VII./VIII.
- vitaminová bomba - C, B, prov.A, pektiny, třísloviny, 7 kyselin, minerály: K, Mg, Ca, P, Cu, Fe







Zimolez modrý Kamčatský

Modrý Triumf



Helfštýn



Remont



Dolce Vita



Blue King



AMFORA, JUGANA, MORENA, NYMFA, ROKSANA, ad.

www.ukzuz.cz

Zimolez modrý Edulis

Duet



AURORA, ATUT,
INDIGO GEM,
HONEYBEE, TUNDRA,
WOJTEK, ad.

Borealis



Tolbačik



www.ukzuz.cz

Min. počty výpěstků na zahradě

4 keře Angreštů nebo 6 stromkových
3 keře červeného Rybízu nebo 6 stromkových
5 keřů černého Rybízu
2 keře bílého Rybízu
4 ks Ostružiny
5 m Maliníku
4 keře Borůvky
2-3 keře Zimolezu
1 ks Bez černý
2 ks +1 ks samčí Aktinidie
2 ks + 1 ks samčí Rakytník
1 ks Jeřáb
1 ks Aronie
1 ks Amalanchier
1 ks Mišpule
1 ks Moruše

www.ukzuz.cz



Děkuji za pozornost