


Agrochemical soil testing 2011 - 2016

Soil reaction (pH) 0,01 M CaCl_2

soil reaction is expressed as the most frequent class (mode) on given cadaster area

pH

	nehodnoceno (not evaluated)
	extrémně kyselá (extremely acid)
	silně kyselá (strong acid)
	kyselá (acid)
	slabě kyselá (weak acid)
	neutrální (neutral)
	alkalická (alkaline)
	silně alkalická (strong alkaline)




Agrochemical soil testing 2011 - 2016

Available phosphorus (P) Mehlich III, mg.kg⁻¹

available phosphorus content is expressed as the most frequent class (mode) on given cadaster area

	nehodnoceno (not evaluated)
	nizký (low)
	vyhovující (suitable)
	dobrý (good)
	vysoký (high)
	velmi vysoký (very high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2011 - 2016

Agrochemical soil testing 2011 - 2016

Draslík (K) Mehlich III, mg.kg^{-1}


Available potassium (K) Mehlich III, mg.kg^{-1}

hodnota obsahu draslíku je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupená na katastrálním území

available potassium content is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadastre area

K

Kategorie obsahu draslíku
Available potassium content category




Agrochemical soil testing 2011 - 2016

Available magnesium (Mg) Mehlich III, mg.kg^{-1}

available magnesium content is expressed as the most frequent class (mode) on given cadaster area

	nehodnoceno (not evaluated)
	nizký (low)
	vyhovující (suitable)
	dobrý (good)
	vysoký (high)
	velmi vysoký (very high)




Agrochemical soil testing 2011 - 2016

Available calcium (Ca) Mehlich III, mg.kg⁻¹

available calcium content is expressed as the most frequent class (mode) on given cadaster area

Ca

	nehodnoceno (not evaluated)
	nizký (low)
	vyhovující (suitable)
	dobrý (good)
	vysoký (high)
	velmi vysoký (very high)



Agrochemické zkoušení zemědělských půd 2011 - 2016

Agrochemical soil testing 2011 - 2016

Síra (S) Mehlich III, mg.kg^{-1}

Available sulphur (S) Mehlich III, mg.kg^{-1}

hodnota obsahu síry je vyjádřena jako nejčastější
kategorie zastoupená na katastrálním území

available sulphur content is expressed as the most
frequent class (mode) on given cadaster area

S

