

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

č.j.: UKZUZ 132979/2026

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY
ZE SKLIZNĚ 2026

Mák setý - ozimý
modrosemenné odrůdy
[Winter opium poppy
varieties with blue seeds]

Papaver somniferum L.

1. polní pozorování a výnos



2. chemické rozborů semene po sklizni



ING. PETR ZEHNÁLEK

HRADEC NAD SVITAVOU, SRPEN 2026

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Ing. Petr Zehnálek**
Organizace: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sériové č. cert.: 24154901
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 17.08.2026 09:30:39
Dřívod:
Místo:

Přehled zkušebních lokalit

[Trial sites]

Lokalita	Kód lokality	Nadmořská výška (m)	Dlouhodobá průměrná teplota t_{30} (°C)	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek s_{30} (mm)	Půdní typ a druh
[Trial site]	[Code of trial site]	[Altitude (m)]	[Temperatura (°C)]	[Rainfall (mm)]	[Code of soil]
Hradec n. S.	HRA	445	7,8	626	HM(g)
Jaroměřice n.R.	JAR	425	8,8	516	HMm-jh
Lednice na Moravě	LED	171	10,4	504	CEm-h
Uherský Ostroh	UHO	196	9,8	550	KAm-h

Genetický půdní typ a subtyp

[Type of soil]

Zkratka	Nezkrácený výklad (taxonomický klasifikační systém půd České republiky 2011)	
[Code]	[Taxonomic soil classification system]	
CCq	Černice glejová	[Phaeozems]
CEI	Černozem luvická	[Chernozems]
CEm	Černozem modální	[Chernozems]
CEp	Černozem pelická	[Chernozems]
CEx	Černozem černická	[Chernozems]
FLm	Fluvizem modální	[Fluvisols]
FLq	Fluvizem glejová	[Fluvisols]
HNI	Hnědozem luvická	[Haplic Luvisols]
HNm	Hnědozem modální	[Haplic Luvisols]
KAd	Kambizem dystrická	[Cambisols]
KAg	Kambizem oglejená	[Cambisols]
KAl	Kambizem luvická	[Cambisols]
KAm	Kambizem modální	[Cambisols]
KAq	Kambizem glejová	[Cambisols]
KAr	Kambizem arenická	[Cambisols]
LUg	Luvizem oglejená	[Albeluvisols]
LUm	Luvizem modální	[Albeluvisols]
PGm	Pseudoglej modální	[Stagnosols]
PRm	Pararendzina modální	[Calcaric Leptosols]
PRr	Pararendzina arenická	[Calcaric Leptosols]
RGr	Regozem arenická	[Arenosols]

Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti)

[Sort of soil]

Zkratka	Nezkrácený výklad (Němeček, 1984)	
[Code]	[Explanation by FAO]	
p	píscitá půda (lehká)	[Sandy soil (light)]
hp	hlinitopíscitá půda (lehká)	[Loamy-sand (light)]
ph	píscitohlinitá půda (střední)	[Sandy-loam (medium)]
h	hlinitá půda (střední)	[Loamy soil (medium)]
jh	jílovitohlinitá půda (těžká)	[Clayey-loam (heavy)]
jv	jílovitá půda (těžká)	[Clayey soil (heavy)]
j	jíl (těžká)	[Clay (heavy)]

Charakteristiky pokusů*[Trials - main features]***Hradec n.S. (HRA)**

Předplodina:	řepka ozimá		
Datum setí:	22.09.2025		
Datum sklizně: (Oz)	21.07.2026		
Hnojení N:	12.11.2025 30 kg/ha	LAD 27	
	13.03.2026 50 kg/ha	LAD 27	
	17.04.2026 30 kg/ha	LAD 27	
Chemické ošetření:	30.09.2025 0,25 l/ha	Callisto 480 SC	
	13.11.2025 1 l/ha	Prosaro 250 EC	
	17.04.2026 1 l/ha	Prosaro 250 EC	
	20.05.2026 1 l/ha	Prosaro 250 EC	
	20.05.2026 0,5 kg/ha	Pirimor 50 WG	
	04.06.2026 0,25 l/ha	Mospilan Mizu 120 SL	

Lednice (LED)

Předplodina:	pšenice ozimá		
Datum setí:	02.09.2025		
Datum sklizně: (Oz)	08.07.2026		
Hnojení N:	06.03.2026 50 kg/ha	LAV 27	
	02.04.2026 20 kg/ha	LAV 27	
Chemické ošetření:	02.09.2025 0,25 l/ha	Callisto 480 SC	
	30.09.2025 0,08 l/ha	Nexide	
	01.04.2026 1 l/ha	Prosaro 250 EC	
	19.05.2026 0,08 l/ha	Nexide	
	19.05.2026 0,25 l/ha	Mospilan Mizu 120 SL	
	26.05.2026 0,08 l/ha	Nexide	
	26.05.2026 0,15 kg/ha	Mospilan 20 SP	

Jaroměřice n. R. (JAR)

Předplodina:	pšenice ozimá		
Datum setí:	04.09.2025		
Datum sklizně: (Oz)	13.07.2026		
Hnojení N:	03.03.2026 50 kg/ha	LAV 27	
	24.04.2026 20 kg/ha	LAV 27	
Chemické ošetření:	04.09.2025 0,25 l/ha	Callisto 480 SC	
	30.09.2025 1 l/ha	Agil 100 EC	
	29.10.2025 0,75 l/ha	Prosaro 250 EC	
	26.05.2026 0,12 kg/ha	Mospilan 20 SP	
	02.06.2026 0,75 l/ha	Prosaro 250 EC	

Uherský Ostroh (UHO)

Předplodina:	pšenice ozimá		
Datum setí:	08.09.2025		
Datum sklizně: (Oz)	08.07.2026		
Hnojení N:	19.02.2026 50 kg/ha	LAD 27	
	19.03.2026 20 kg/ha	LAD 27	
Chemické ošetření:	09.09.2025 0,25 l/ha	Callisto 480 SC	
	20.04.2026 1 l/ha	Prosaro 250 EC	

Sortiment zkoušených odrůd v roce 2026*[Assortment of tested varieties in 2026]*

Kód odrůdy	Název odrůdy	Žadatel	Zástupce v ČR	Registrována v roce	Zkoušena od roku
<i>[Variety code]</i>	<i>[Variety name]</i>	<i>[Applicant]</i>	<i>[Representative in Czech Republic]</i>	<i>[Year of registration]</i>	<i>[Tested from]</i>
Modrosemenné odrůdy <i>[Varieties with blue seeds]</i>					
5092709	Oz*	Dr. Georg Dobos	-	2017	-
5096528	Titan*	Dr. Georg Dobos	-	2019	-
5109205	Husky	OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.	-	2026	-
5112496	CM-OZ-02	ČESKÝ MÁK, s.r.o.	-	-	2024/2025
5112498	CM-OZ-03	ČESKÝ MÁK, s.r.o.	-	-	2024/2025
5114166	CM-OZ-04	ČESKÝ MÁK, s.r.o.	-	-	2025/2026
5114167	CM-OZ-05	ČESKÝ MÁK, s.r.o.	-	-	2025/2026

* = soubor srovnávacích registrovaných odrůd (SSRO)

[= control varieties]*

Vysvětlivky:

1. Výnosy semene jsou přepočteny na 8 % vlhkost.
2. Relativní výnosy (%) hodnocených odrůd jsou v tabulkách č. 2 a 4 vztaženy k výnosu sortimentu srovnávacích registrovaných odrůd (SSRO (*))
3. MD 0,05 - minimální průkazné difference na hladině významnosti $P=0,05$. O tuto hodnotu se musí odrůdy v hodnoceném znaku minimálně lišit, aby byl jejich rozdíl statisticky významný.
4. U znaku, který je hodnocen bodovou stupnicí 9-1, představuje hodnota 9 jeho nejpříznivější a hodnota 1 nejméně příznivý projev. Hodnota 0 znamená, že projev znaku nebyl v pokuse zaznamenán.
5. Do celkového průměru znaků v tabulkách č. 12, 13, 14 a 16 jsou zahrnuty pouze lokality, na nichž se projevíly významné meziodrůdové rozdíly.
6. Délka vegetačního období je stanovena od 1. ledna.

Explanatory note:

1. Seed yields are related to 8 % moisture.
2. Relative yields (%) of varieties set in tables 2, 4 are related to yield of control varieties - SSRO (*) in the trial site.
3. MD 0,05 - Least significant difference being statistically significant at the $P=0,05$ level. LSD figures given at the bottom of the table are the amounts by which any two variety means have to differ in order to be statistically significant.
4. 9-1 scale. A high figure indicates that the variety shows the character to a high degree. Value 0 means no symptom was observed.
5. Concerning tables no. 12 - 14 and 16 the means are produced of those sites only, where occurred a significant differences in varieties.
6. Days to maturity are calculated from January, 1-st.

Explanatory note (continue):Table 1, 3*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Průměr SSRO(*)	= Mean of control varieties (SSRO(*))
1 - 4	Lokality	= Trial sites
5	Průměr	= Mean

Table 2, 4*column:*

a	Lokalita	= Trial site
1 - 4	Lokality	= Trial sites
5	Průměr	= Mean

Table 5-19*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1 - 4	Lokality	= Trial sites
5	Průměr	= Mean

Table 20*column:*

a	Znak	= Character
	Jednotka	= Unit
	Počet lokalit	= Number of trial sites
1	Beginning of flowering (days)	
2	End of flowering (days)	
3	Maturity (days)	
4	Uniformity of height location of capsules (9-1)	
5	Perenospora arborescens (9-1)	
6	Pleospora papaveracea - leafs (9-1)	

Table 21*column:*

a	Znak	= Character
	Jednotka	= Unit
	Počet lokalit	= Number of trial sites
7	Pleospora papaveracea - capsules with mycelium penetrated inside (9-1)	
8	Plants length (cm)	
9	Overwintering (9-1)	
10	Percentage of capsules being opened (%)	
11	Number of capsules per plant (pc)	
12	TSW (g)	

Tab. 1

Výnos semene (t/ha) v roce 2026*[Seed yield (t/ha) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
a	1	2	3	4	5
5114167 CM-OZ-05	2,23	1,87	1,88	1,58	1,89
5114166 CM-OZ-04	2,17	1,80	1,70	1,46	1,78
5112498 CM-OZ-03	2,22	1,78	1,69	1,41	1,78
5112496 CM-OZ-02	2,12	1,84	1,62	1,49	1,77
5096528 Titan*	1,98	1,92	1,59	1,29	1,69
5109205 Husky	1,91	1,73	1,52	1,38	1,63
5092709 Oz*	1,87	1,83	1,52	1,31	1,63
Průměr SSRO(*)	1,93	1,87	1,56	1,30	1,66
MD 0.05	0,21	0,13	0,17	0,12	0,12

Tab. 2

Výnos semene (%) v roce 2026*[Seed yield (%) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
a	1	2	3	4	5
5114167 CM-OZ-05	116	100	121	122	114
5114166 CM-OZ-04	113	96	109	113	107
5112498 CM-OZ-03	115	95	109	109	107
5112496 CM-OZ-02	110	98	104	114	106
5096528 Titan*	103	102	102	99	102
5109205 Husky	99	93	97	106	98
5092709 Oz*	97	98	98	101	98
MD 0.05	11	7	11	9	7

Tab. 3

Výnos makoviny (t/ha) v roce 2026*[Yield of capsules without seeds (t/ha) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
a	1	2	3	4	5
5114166 CM-OZ-04	1,36	1,21	1,64	0,94	1,29
5112496 CM-OZ-02	1,30	1,26	1,55	0,92	1,26
5114167 CM-OZ-05	1,33	1,19	1,55	0,90	1,24
5112498 CM-OZ-03	1,33	1,08	1,53	0,90	1,21
5109205 Husky	1,43	1,21	1,33	0,84	1,20
5096528 Titan*	1,23	1,25	1,40	0,88	1,19
5092709 Oz*	1,15	1,10	1,46	0,72	1,11
Průměr SSRO(*)	1,19	1,18	1,43	0,80	1,15
MD 0.05	0,16	0,15	0,14	0,09	0,11

Tab. 4

Výnos makoviny (%) v roce 2026*[Yield of capsules without seeds (%) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
a	1	2	3	4	5
5114166 CM-OZ-04	115	103	115	118	112
5112496 CM-OZ-02	110	107	108	115	110
5114167 CM-OZ-05	112	101	108	113	108
5112498 CM-OZ-03	112	92	107	113	105
5109205 Husky	121	103	93	105	105
5096528 Titan*	103	107	98	110	104
5092709 Oz*	97	93	102	90	96
MD 0.05	13	12	10	11	10

Tab. 5

Mezerovitost na podzim (9–1) v roce 2026*[Spacing of the growth in autumn (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno					
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	7,0	9,0	8,7	9,0	-
5096528 Titan*	7,7	9,0	8,3	9,0	-
5109205 Husky	8,0	9,0	9,0	9,0	-
5112496 CM-OZ-02	8,0	9,0	8,3	9,0	-
5112498 CM-OZ-03	8,0	9,0	8,7	9,0	-
5114166 CM-OZ-04	8,0	9,0	8,3	9,0	-
5114167 CM-OZ-05	8,0	9,0	9,0	9,0	-

Tab. 6

Začátek květu (dny) v roce 2026*[Beginning of flowering (days) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	146	143	138	140	142
5096528 Titan*	147	146	140	140	143
5109205 Husky	146	144	140	140	143
5112496 CM-OZ-02	147	145	141	141	144
5112498 CM-OZ-03	147	146	143	142	144
5114166 CM-OZ-04	148	146	142	141	144
5114167 CM-OZ-05	147	146	142	141	144
MD 0.05	-	-	-	-	1

Tab. 7

Konec květu (dny) v roce 2026*[End of flowering (days) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	160	158	145	150	153
5096528 Titan*	160	161	146	150	154
5109205 Husky	159	159	145	150	153
5112496 CM-OZ-02	160	159	146	151	154
5112498 CM-OZ-03	160	160	147	151	155
5114166 CM-OZ-04	160	161	146	151	155
5114167 CM-OZ-05	160	159	146	151	154
MD 0.05	-	-	-	-	1

Tab. 8

Zralost (dny) v roce 2026*[Maturity (days) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	201	189	182	174	187
5096528 Titan*	204	191	182	177	189
5109205 Husky	202	191	182	176	188
5112496 CM-OZ-02	204	191	182	177	189
5112498 CM-OZ-03	204	192	182	176	189
5114166 CM-OZ-04	205	192	183	176	189
5114167 CM-OZ-05	204	191	182	178	189
MD 0.05	-	-	-	-	1

Tab. 9

Vyrovnanost ve výšce nasazení tobolek (9-1) v roce 2026*[Uniformity of height location of capsules (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	6,0	7,0	6,7	5,7	6,3
5096528 Titan*	5,3	7,0	6,7	6,3	6,3
5109205 Husky	5,0	6,3	7,0	6,7	6,3
5112496 CM-OZ-02	5,7	6,0	6,7	7,0	6,3
5112498 CM-OZ-03	5,3	7,0	6,0	7,0	6,3
5114166 CM-OZ-04	5,7	7,0	7,0	4,9	6,1
5114167 CM-OZ-05	5,7	7,3	6,7	8,0	6,9
MD 0.05	-	-	-	-	0,9

Tab. 10

Poléhání před sklizní (9-1) v roce 2026*[Resistance to lodging before harvesting (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno					
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	0,0	0,0	0,0	7,0	-
5096528 Titan*	0,0	0,0	0,0	9,0	-
5109205 Husky	0,0	0,0	0,0	9,0	-
5112496 CM-OZ-02	0,0	0,0	0,0	9,0	-
5112498 CM-OZ-03	0,0	0,0	0,0	9,0	-
5114166 CM-OZ-04	0,0	0,0	0,0	9,0	-
5114167 CM-OZ-05	0,0	0,0	0,0	9,0	-

Tab. 11

Plíseň máku (9-1) v roce 2026*[Perenospora arborescens (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno					
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	7,0	8,0	8,0	8,0	-
5096528 Titan*	7,0	8,0	7,3	8,0	-
5109205 Husky	7,0	8,0	7,0	8,0	-
5112496 CM-OZ-02	7,0	8,0	7,0	7,3	-
5112498 CM-OZ-03	7,0	7,7	6,7	8,0	-
5114166 CM-OZ-04	7,0	8,0	7,0	7,3	-
5114167 CM-OZ-05	7,0	7,3	7,7	7,7	-

Tab. 12

Helmintosporiíza máku setého - listy (9-1) v roce 2026*[Pleospora papaveracea - leaves (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno		✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	7,0	5,0	3,7	3,0	3,9
5096528 Titan*	7,0	6,0	5,0	4,7	5,2
5109205 Husky	7,0	5,7	5,0	4,3	5,0
5112496 CM-OZ-02	7,0	5,3	7,0	4,3	5,6
5112498 CM-OZ-03	7,0	5,7	5,0	5,7	5,4
5114166 CM-OZ-04	7,0	5,3	6,7	5,3	5,8
5114167 CM-OZ-05	7,0	6,0	7,0	6,3	6,4
MD 0.05	-	-	-	-	1,3

Tab. 13

Helmintosporiíza máku setého - tobolky (9-1) v roce 2026*[Pleospora papaveracea - capsules (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno			✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0
5096528 Titan*	7,0	7,0	6,7	7,0	6,8
5109205 Husky	7,0	7,0	6,3	7,0	6,7
5112496 CM-OZ-02	7,0	7,0	7,3	7,0	7,2
5112498 CM-OZ-03	7,0	7,0	5,7	7,3	6,5
5114166 CM-OZ-04	7,0	7,0	7,7	7,3	7,5
5114167 CM-OZ-05	7,0	7,0	8,0	7,7	7,8
MD 0.05	-	-	-	-	1,3

Tab. 14

Helmintosporiíza máku setého - tobolky s dovnitř prorostlým myceliem (9-1) v roce 2026*[Pleospora papaveracea - capsules with mycelium penetrated inside (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno		✓		✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	4,3	5,7	4,3	7,7	6,7
5096528 Titan*	4,3	6,0	5,0	9,0	7,5
5109205 Husky	4,3	6,0	5,0	7,0	6,5
5112496 CM-OZ-02	4,3	5,0	4,3	7,7	6,3
5112498 CM-OZ-03	5,0	5,0	5,0	7,0	6,0
5114166 CM-OZ-04	4,3	5,7	5,0	8,3	7,0
5114167 CM-OZ-05	4,3	5,0	5,0	8,3	6,7
MD 0.05	-	-	-	-	1,3

Tab. 15

Délka rostlin (cm) v roce 2026*[Plants length (cm) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	94	82	119	119	103
5096528 Titan*	91	83	113	113	100
5109205 Husky	87	81	107	113	97
5112496 CM-OZ-02	96	86	125	120	107
5112498 CM-OZ-03	96	90	120	120	107
5114166 CM-OZ-04	91	89	124	119	106
5114167 CM-OZ-05	93	84	120	120	104
MD 0.05	-	-	-	-	4

Tab. 16

Přezimování (9-1) v roce 2026*[Overwintering (9-1) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno		✓		✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	0,0	6,7	8,7	6,0	6,3
5096528 Titan*	0,0	6,0	8,0	6,7	6,3
5109205 Husky	0,0	5,7	8,7	7,3	6,5
5112496 CM-OZ-02	0,0	6,7	8,3	6,7	6,7
5112498 CM-OZ-03	0,0	5,7	8,7	7,0	6,3
5114166 CM-OZ-04	0,0	7,3	8,3	6,7	7,0
5114167 CM-OZ-05	0,0	6,3	8,7	7,0	6,7
MD 0.05	-	-	-	-	1,6

Tab. 17

Výskyt otevřených tobolek (hledáků) (%) v roce 2026*[Percentage of capsules being opened (%) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	3	2	0	0	1
5096528 Titan*	3	1	1	13	5
5109205 Husky	1	2	2	2	2
5112496 CM-OZ-02	5	0	0	8	3
5112498 CM-OZ-03	3	0	0	5	2
5114166 CM-OZ-04	4	4	2	11	5
5114167 CM-OZ-05	5	4	0	9	4
MD 0.05	-	-	-	-	4

Tab. 18

Počet tobolek na rostlinu (ks) v roce 2026*[Number of capsules per plant (pc) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	2,1	2,5	1,9	2,1	2,2
5096528 Titan*	2,0	2,2	2,2	1,5	2,0
5109205 Husky	2,2	2,3	2,1	1,9	2,1
5112496 CM-OZ-02	2,1	1,9	1,9	2,0	2,0
5112498 CM-OZ-03	2,5	2,4	2,2	1,3	2,1
5114166 CM-OZ-04	2,2	2,4	2,2	1,3	2,0
5114167 CM-OZ-05	2,3	1,8	1,9	1,7	1,9
MD 0.05	-	-	-	-	0,4

Tab. 19

HTS (g) v roce 2026*[TSW (g) in 2026]*

Lokalita	HRA	JAR	LED	UHO	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5092709 Oz*	0,44	0,35	0,45	0,37	0,40
5096528 Titan*	0,47	0,43	0,48	0,44	0,45
5109205 Husky	0,52	0,45	0,48	0,46	0,48
5112496 CM-OZ-02	0,46	0,41	0,44	0,45	0,44
5112498 CM-OZ-03	0,47	0,41	0,43	0,45	0,44
5114166 CM-OZ-04	0,46	0,40	0,43	0,44	0,43
5114167 CM-OZ-05	0,48	0,41	0,43	0,47	0,45
MD 0.05	-	-	-	-	0,03

Tab. 20

Průměrné hodnoty znaků v roce v roce 2026*[Summary of the means of the characteristics in 2026]*

Znak	Začátek květu	Konec květu	Zralost	Vyrovnanost ve výšce nasazení tobolek	Helmintosporiíza máku setého - listy	Helmintosporiíza máku setého - tobolky
Jednotka	dny	dny	dny	9-1	9-1	9-1
a	1	2	3	4	5	6
5092709 Oz*	142	153	187	6,3	3,9	5,0
5096528 Titan*	143	154	189	6,3	5,2	6,8
5109205 Husky	143	153	188	6,3	5,0	6,7
5112496 CM-OZ-02	144	154	189	6,3	5,6	7,2
5112498 CM-OZ-03	144	155	189	6,3	5,4	6,5
5114166 CM-OZ-04	144	155	189	6,1	5,8	7,5
5114167 CM-OZ-05	144	154	189	6,9	6,4	7,8
Počet lokalit	4	4	4	4	3	2

Tab. 21

Průměrné hodnoty znaků v roce v roce 2026*[Summary of the means of the characteristics in 2026]*

Znak	Helmintosporiíza máku setého - tobolky s dovnitř prorostlým myceliem	Délka rostlin	Přezimování	Výskyt otevřených tobolek (hledáků)	Počet tobolek na rostlinu	HTS
Jednotka	9-1	cm	9-1	%	ks/rostlina	g
a	7	8	9	10	11	12
5092709 Oz*	6,7	103	6,3	1	2,2	0,40
5096528 Titan*	7,5	100	6,3	5	2,0	0,45
5109205 Husky	6,5	97	6,5	2	2,1	0,48
5112496 CM-OZ-02	6,3	107	6,7	3	2,0	0,44
5112498 CM-OZ-03	6,0	107	6,3	2	2,1	0,44
5114166 CM-OZ-04	7,0	106	7,0	5	2,0	0,43
5114167 CM-OZ-05	6,7	104	6,7	4	1,9	0,45
Počet lokalit	2	4	2	4	4	4